

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2019

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2019

EXCLUSIVO PARA ME/EPP

RETIFICADO

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 95.990.198/0001-04, situado na Rua Celso Tozzo, 27, Centro, Cordilheira Alta, SC, representado neste ato por seu Prefeito, senhor Carlos Alberto Tozzo, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE inscrito no CNPJ n. 11.427.163/0001-71, situado na Rua Maria Ranzan, n. 619, Bairro Rosa Linda, Cordilheira Alta/SC, representado por seu gestor Sr. Almir Valandro, TORNAM PÚBLICO que realizarão licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, exclusivo para ME/EPP, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Lei nº 123/06 e Lei 147/14, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e suas respectivas alterações e legislação aplicável, cuja documentação e proposta devem ser entregues no dia e hora abaixo especificados, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta.

DATA E HORÁRIO LIMITE DE ENTREGA DOS ENVELOPES: **Até às 15h00 do dia** 02/10/2019 14/10/2019.

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: **DIA:** 03/10/2019 15/10/2019, **HORÁRIO:** 08h00.

2. DO OBJETO

- 2.1. A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS,** conforme especificações constantes no anexo "A" deste edital.
- 2.2. O objeto social da empresa licitante deverá ser pertinente e compatível com o objeto disposto no item 2.1 deste edital.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 3.1. Não poderão participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as sanções previstas no artigo 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos de suspensão, desde que tenham sido penalizadas pela Administração Municipal de Cordilheira Alta SC, bem como empresas nas seguintes condições:
- a. com falência decretada;
- b. em consórcio:
- c. estrangeiras que não funcionem no país;
- d. empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
- 3.2. Podem participar da presente licitação, todos os interessados, enquadrados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que comprovem o atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital;
- 3.3. Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as que se enquadram nas hipóteses previstas nos incisos I à XI do Artigo 3° § 4° da Lei Complementar 123/2006.



3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

4.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro (a), inicialmente, receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, desde que protocolados de acordo com o disposto no item 1.1, em envelopes distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA - SC PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2019 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

CEP:

TELEFONE / FAX:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA - SC PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2019 ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

CEP:

TELEFONE / FAX:

E-MAIL:

- 4.2. Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame, nos seguintes termos:
- 4.2.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no dia da abertura dos envelopes, diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse do representado, através da apresentação de procuração, ou termo de credenciamento, nos termos do modelo constante do Anexo "C", juntamente com fotocópia de documento de identificação com foto. Ressalva-se que, os mesmos não serão devolvidos e deverão ser em cópia autenticada.
- 4.2.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, junto dos envelopes de documentação e proposta;
- 4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
- 4.3.1. Sócio e/ou Proprietário deverá apresentar:
- a. Cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir



obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

- b. Cópia autenticada de documento de identificação com foto (a autenticação de documento de identificação poderá ser feita por Servidor Público desta Administração, até o horário limite para entrega dos envelopes, conforme prevê a Lei nº 13.726/2018).
- c. Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo "E":
- d. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da abertura das propostas.

4.3.2. Representante deverá apresentar:

- a. Cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
- b. Instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, com a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública, ou;
- b.1 termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo C deste edital) outorgados pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
- c. Cópia autenticada de documento de identificação com foto (a autenticação de documento de identificação poderá ser feita por Servidor Público desta Administração, até o horário limite para entrega dos envelopes, conforme prevê a Lei nº 13.726/2018).
- d. Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo "E":
- e. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da abertura das propostas.
- 4.3.3. De acordo com o disposto no artigo 3°, I e II, da Lei 13.726/2018 é dispensada a exigência de reconhecimento de firma e autenticação de cópia de documento em cartório, podendo ser realizada por Servidor Público desta Administração.
- 4.3.3.1 Todos os documentos exigidos para credenciamento deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada. A autenticação por Servidor Público desta Administração somente será realizada até o dia útil que antecede a data da abertura dos envelopes (item 1.1), exceto documento de identificação com foto, que poderá ser autenticado no dia da abertura.
- 4.3.3.2. O reconhecimento de firma, será feito por confrontação de assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente administrativo, lavrar sua autenticidade no próprio documento (Art. 3°, I, da Lei 13.726/2018).
- 4.3.3.3. No caso de credenciamento de acordo com o item 4.3.2, sendo dispensável o reconhecimento de firma, o representante deverá estar munido de cópia autenticada de documento de identidade do Sócio e/ou Proprietário outorgante, para confrontação de assinatura com aquela constante no instrumento particular de procuração ou termo de credenciamento, de acordo com a Lei 13.726/2018.
- 4.3.3.4. Ademais, quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os



fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis (Art. 3°, § 2°, da Lei 13.726/2018).

- 4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.
- 4.5. O credenciamento no momento da licitação implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao **Pregão Presencial Registro de Preços.**
- 4.6. A não apresentação dos documentos para o credenciamento, não inabilitará o licitante, mas o impedirá de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o impedimento.
- 4.7. Cada representante poderá representar um único licitante.
- 4.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, para se beneficiarem da Lei Complementar n° . 123/2006 alterada pela lei 147/2014, deverão apresentar juntamente com o Credenciamento (fora dos envelopes):
- a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da abertura das propostas.
- 4.8.1. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.
- 4.9. Todos os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte estendem-se ao Microempreendedor Individual- MEI, conforme determina o § 2°, do artigo 18-E, da referida Lei.
- 4.10. Não serão aceitas para fins de comprovação da situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, declaração emitida pelo próprio licitante.
- 4.11. A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos beneficios concedidos pela Lei Complementar 123/2006.
- 4.12. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes e não se fizerem representar na sessão, somente participarão do certame se enviarem cópia do Contrato Social e a declaração que cumpre com os requisitos de habilitação (anexo "E"), em envelope separado da Habilitação e Proposta, anexando-as, obrigatoriamente, por fora do envelope.
- 4.13. Durante a fase de credenciamento, a critério do Pregoeiro (a), poderá o mesmo permitir aos licitantes complementarem as exigências para o credenciamento conforme estabelecido neste edital, desde que não acarrete prejuízos ao certame.
- 4.14. As proponentes que encaminharem a documentação referente ao credenciamento juntamente com os Envelopes 1 Proposta Comercial e 2 Documentação de Habilitação-, via postal, deverão, preferencialmente encaminha-los em envelope distinto, devidamente lacrado e identificado.
- 4.15. Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único representante.
- 4.16. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.1 deste Edital, sendo aceita a remessa por via postal, sob total responsabilidade do licitante, com



aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e hora indicados para protocolo. A Administração Municipal de Cordilheira Alta e o Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do prazo estabelecido no item 1.1, no Setor de Compras desta Prefeitura. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e/ou documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

- 4.17. É recomendado ao licitante se dirigir ao Setor de Compras com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência do horário limite para protocolo. A Administração não se responsabiliza por filas e/ou quedas do sistema, no Setor de Compras, o que pode acarretar atrasos na protocolização dos envelopes.
- 4.18. Recomenda-se que as páginas da proposta de preços e dos documentos de habilitação sejam numeradas e rubricadas, não cabendo aos proponentes quaisquer reivindicações relativas à ausência de documentos, no caso de inobservância desta recomendação.

5. DA PROPOSTA COMERCIAL

- 5.1 O Município disponibilizará aos licitantes, formulário proposta, para preenchimento através do software "Compras AutoCotação", disponível para download no site http://download.betha.com.br. As empresas interessadas deverão baixar o referido "formulário proposta", que será disponibilizado no site juntamente com o edital. Depois de preenchidos os valores e as marcas no software referido no item anterior, o licitante deverá imprimir sua proposta, a qual deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e apresentada no respectivo envelope, acompanhada do pendrive ou CD. Ressaltamos que no caso de divergência de dados entre a proposta escrita e a contida no dispositivo eletrônico, prevalecerá sempre à escrita. A empresa proponente deverá apresentar proposta em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, constando na parte externa as seguintes indicações:
- 5.2 O Envelope nº 01 PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:
- a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ e nº da Inscrição Estadual e/ou Municipal da proponente e contato telefônico e eletrônico (e-mail);
- b) Número deste Pregão:
- c) Número do item, descrição dos itens nos termos do Anexo "B" deste Edital, quantidade, unidade de medida, marca, preço unitário e preço total do item em algarismos e por extenso.
- d) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
- 5.2.1. A ausência do valor por extenso ou alfanumérico poderá ser sanada em sessão, desde que haja a possibilidade de se identificar o valor real da proposta de preços.
- 5.3. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.
- 5.4 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão de obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação assim como as despesas eventuais com assistência técnica para prestação da garantia.



- 5.4.1 A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.
- 5.5. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo de validade das propostas, nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 10.520/2002 o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 01, estabelecida no item 1.1 deste Edital. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
- 5.6. As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pelo Pregoeiro para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:
- a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá;
- b) nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;
- c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo Pregoeiro.
- 5.6.1. O disposto no item 5.6 e suas alíneas não é imutável, podendo a Comissão adotar a melhor solução caso a caso, consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
- 5.6.2. Os preços unitários apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos pelo Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente.
- 5.6.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir, ou criar direitos, sem previsão expressa no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta que não for conflitante com o Edital.
- 5.7. É facultada ao pregoeiro a correção, diante de todos os participantes, de falhas formais que não acarretarão danos legais ao andamento do certame, visando assegurar o Princípio da Ampla Participação e Interesse Público. No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu prazo de validade, serão considerados os previstos no Edital.

5.8. <u>As licitantes deverão apresentar junto a proposta de preços, somente no que diz</u> respeito ao ITEM nº 18 do Anexo "A":

- I- Certificado de Conformidade do Inmetro, de acordo com a Portaria 105/2012 acompanhado por declaração referente aos Laudo de ensaio com a imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital;
- II- Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- III- Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 (material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada), em nome do fabricante, a fim de comprovar o atendimento das normas compulsórias necessárias para a fabricação do item nº 18 CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL, nos termos da Portaria Inmetro 105/12, em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08.

6. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

6.1 O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes documentos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e financeira:



- a) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (ABRANGENDO AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS);
- b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais, relativa ao Estado da sede do licitante;
- c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante;
- d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais;
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- f) Certidão Negativa de Falência e Concordata e Recuperação Judicial (sendo a sede da empresa licitante no Estado de Santa Catarina, deverá emitir a certidão em dois sistemas diferentes "e-SAJ" e "eproc" do Poder Judiciário de Santa Catarina, disponível respectivamente nos sites: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do e https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do e
- g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida no prazo máximo de 90 dias da data de abertura dos envelopes (mencionada no item 1.1);
- h) Ato Constitutivo, Contrato Social;
- i) Declaração da proponente que atende ao inciso V do artigo 27 da Lei n. 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que diz o seguinte: "Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos";
- j) Relatório constando a negativa de impedimento de contratação com a Administração Pública, denominado Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível no portal do Tribunal de Contas da União no link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
- k) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal servidor público (modelo no anexo "F" do edital).
- l) Tocante ao cumprimento dos <u>itens nº 16 e 17</u> (Anexo "A") a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
 - I- Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo órgão competente
 - II- Certidão de Pessoa física do profissional responsável técnico emitida pelo órgão competente.
 - III Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo órgão competente.
- OBS: Os documentos exigidos para habilitação que forem apresentados na fase de credenciamento (item 4 do edital) ficam dispensados de serem apresentados no envelope de n° 02 (dois).
- 6.2. Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.



- 6.2.1 A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de habilitação é aquela disposta no item 1.1 deste Edital.
- 6.3. Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada.
- 6.3.1. De acordo com o disposto no artigo 3°, I e II, da Lei 13.726/2018 é dispensada a exigência de reconhecimento de firma e autenticação de cópia de documento em cartório, podendo ser realizada por Servidor Público desta Administração.
- 6.3.1.1 A autenticação por Servidor Público desta Administração somente será realizada até o dia útil que antecede a data da abertura dos envelopes (item 1.1 deste edital), exceto documento de identificação com foto, que poderá ser autenticado no dia da abertura.
- 6.3.2. O reconhecimento de firma será feito por confrontação de assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente administrativo, lavrar sua autenticidade no próprio documento (Art. 3°, I, da Lei 13.726/2018).
- 6.3.3. Ademais, quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis (Art. 3°, § 2°, da Lei 13.726/2018).
- 6.3.4. Os documentos, certidões e certificados exigidos como condição de habilitação, emitidos *online*, ficam, nesse caso, a aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro e/ou sua Equipe de Apoio, no respectivo *site* do órgão emissor.
- 6.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
- 6.4.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- 6.4.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
- 6.5. Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou viceversa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 6.6. A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal, citados no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.
- 6.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida no item 6.1, mesmo que os documentos exigidos relativos à regularidade fiscal apresentem alguma restrição.
- 6.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



6.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 6.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 81, 86 e 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

- 7.1 Aberta a sessão os interessados ou seus representantes apresentarão declaração verbal ou escrita, (no caso de não comparecimento, a declaração escrita, conforme modelo constante do Anexo "D" deverá ser anexada por fora do envelope da proposta, juntamente com o documento exigido no Item 4.2.2 deste Edital), dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (inciso VII do Art. 4º da Lei nº 10.520/2002), sendo consignado em ata.
- 7.2 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena de desclassificação. Será classificada então, a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
- 7.2.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
- 7.2.2 Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de forma individual) que não atenderem os requisitos constantes dos itens 5.1 a 5.7 deste Edital, bem como, quando constatada a oferta de preço manifestamente inexequível.
- 7.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.
- 7.3.1 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
- 7.3.2 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços de cada item do objeto do certame.
- 7.3.3 A oferta de lance deverá recair sobre o preço **unitário do item** do objeto desta licitação que tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances naquele momento.
- 7.3.3.1 Os lances verbais ofertados pelas licitantes também deverão ser registrados manualmente e assinados pelos seus representantes legais em formulário próprio que será apresentado às licitantes pelo Pregoeiro, documento esse que constituirá parte integrante da ata circunstanciada lavrada ao final da Sessão Pública do Pregão.
- 7.3.3.2 O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre os lances verbais ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, deliberar livremente sobre a mesma.
- 7.3.4 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
- 7.3.5 Dos lances ofertados não caberá retratação.



- 7.3.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- 7.4 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- 7.5 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
- 7.6 Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 da Lei Complementar nº. 123 de dezembro de 2006.
- 7.6.1. Entende- se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
- 7.7. Ocorrendo o empate previsto no item 7.6.1, proceder-se-á da seguinte forma:
- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea "a" deste Item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese prevista no Item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.7.1. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no Item 7.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
- 7.7.2. O disposto no Item 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 7.7.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, após convocação verbal do pregoeiro, sob pena de preclusão.
- 7.8. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados no item que trata do valor orçado ou valor máximo deste Edital, decidindo, motivadamente, a respeito.
- 7.9. Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02. DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 e subitens, deste Edital.
- 7.10. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso contrário, o Pregoeiro inabilitará as licitantes que não atenderem todos os requisitos relativos à habilitação, exigíveis no item 6 e seus subitens, deste Edital.
- 7.11. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,



verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

- 7.11.1. Ocorrendo a situação referida no item 7.9, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
- 7.12. Observando-se o disposto no art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93, excepcionalmente, o pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para realizar diligências visando esclarecer dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto, ou da documentação apresentada.
- 7.13. Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de lances verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas ou de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3°, da Lei 8.666/93).
- 7.14. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de recorrer, registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão do prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões do recurso em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 7.14.1. A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
- 7.14.2. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.
- 7.15. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.
- 7.15.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes, salvo quando algum representante se ausentar antes do término da Sessão, fato que será devidamente consignado em ata.
- 7.16. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
- 7.17. O Pregoeiro poderá abrir diligências, caso necessário, durante a sessão.
- 7.18. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do(s) Contrato(s), devendo os seus responsáveis retirá-los em 5 (cinco) dias consecutivos após esse período, sob pena de inutilização dos mesmos.

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

8.1. No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em) o **MENOR PREÇO POR ITEM**, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.



- 8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no artigo 3°, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, a classificação será feita, obrigatoriamente, por sorteio, que será realizado na própria Sessão.
- 8.3. A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo(a) Pregoeiro(a), PELO MENOR PREÇO POR ITEM, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s) vencedora(s).
- 8.4. O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente.

9. DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

9.1. A contratada deverá observar os prazos, a forma e local de entrega do(s) objeto(s) licitado(s), de acordo com as especificações do termo de referência constante no anexo "A" deste edital.

10. DOS PREÇOS MÁXIMOS

10.1 Os preços máximos a serem admitidos pela Administração Municipal são os previsto na tabela de itens constantes no Anexo "A" deste edital, sob pena de desclassificação.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 11.1 O pagamento será realizado conforme disposto na Cláusula Quinta da minuta da Ata de Registro de Preço constante no anexo "G" deste edital.
- 11.2. As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto deste edital correrá a cargo da dotação: (Projeto Atividade 2.024, 1.036, 1.015,1.030,2.084,1.040,1.001– Elemento 4.4.90), prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2019.
- 11.3. Os recursos para pagamento do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta.
- 11.4. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário, em conta corrente de titularidade da contratada.
- 11.5. As notas fiscais/notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas conforme informações prestadas pelos integrantes do Setor de Compras.

12. DAS AMOSTRAS

- 12.1. Havendo exigência para apresentação de amostras, deverão ser submetidas à aprovação pela secretaria solicitante, que avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas no Edital, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam. O responsável pela avaliação, emitirá parecer onde constará aprovada sem ressalvas, aprovada com ressalvas ou reprovada.
- 12.1.2 A hipótese de "aprovação com ressalvas" somente ocorrerá caso as citadas ressalvas refiram- se a itens de mera aparência (pormenores de acabamento, coloração e outros itens que não impliquem incerteza quanto à qualidade e funcionalidade do objeto). Nesse caso, será disponibilizado novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para correção das ressalvas, mediante ajustes ou apresentação de nova amostra.
- 12.1.2.1 Após as correções ou apresentação de nova amostra, a secretaria emitirá novo parecer em que constará se esta amostra foi aprovada ou reprovada. A entrega da amostra



fora do local ou prazo indicado ou a sua reprovação pela secretária acarretará a desclassificação do licitante.

- 12.2 Em sendo aprovada, a amostra não será contada como unidade entregue.
- 12.3 Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por conta do envio de amostra (s).
- 12.4 A aceitação da amostra constitui condição para adjudicação do objeto do certame, de maneira que, caso a unidade amostrada não seja aprovada mediante as condições préestabelecidas, o licitante é desclassificado, e o próximo é convocado, na ordem de classificação (art. 4°, inciso XVI, Lei n° 10.520/2002).
- 12.5 O Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
- 12.6 Todos os objetos entregues, no recebimento, deverão apresentar o mesmo padrão de qualidade, resistência e funcionalidade das amostras aprovadas, seguindo exatamente as especificações técnicas solicitadas.

13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 13.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura da Sessão Pública, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até três dias úteis.
- 13.1.1. Só serão admitidas as impugnações que forem protocoladas no Setor de Compras da Prefeitura de Cordilheira Alta, no endereço indicado no subitem 1.1.
- 13.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a LICITANTE que não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura da Sessão Pública, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.
- 13.3. A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
- 13.4. Acolhida impugnação contra o edital será designada nova data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 13.5. A impugnação deverá ser dirigida ao Setor de Compras desta Prefeitura, que a encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e decisão.
- 13.6. A Administração julgará e responderá à impugnação, após sua protocolização.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 14.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, conforme prevê o artigo 4°, XVIII, da Lei 10.520/02.
- 14.2 O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão da autoridade superior.



- 14.3 As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública sobre as razões recursais, terão o prazo de 03 (três) dias para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
- 14.4 A manifestação e a motivação da intenção recursal deverá ser feita de próprio punho durante a Sessão Pública, sendo essa manifestação e a posterior protocolização do recurso administrativo no departamento de licitações, pressupostos de admissibilidade, aceitação e julgamento de mérito.
- 14.5 Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.

15. DO REGISTRO DOS PREÇOS

- 15.1 Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade competente será efetuado o registro dos preços e do fornecedor correspondente mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (Anexo "G") pelo responsável pela Administração Municipal e pela(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.
- 15.1.1 É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não atender(em) à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5 (cinco) dias após a homologação da licitação, nos termos supra referidos, convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 15.1.2 A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços se fará através de e-mail, com registro de recebimento. Os representantes legais das empresas que tiverem os preços registrados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecerem ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta para assinarem a Ata, sob pena das sanções previstas no item 16 deste Edital.
- 15.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços será considerado, como ato concreto, o simples fato de a empresa vencedora ter participado do certame licitatório e apresentado sua proposta final, para esta Comissão, tendo em vista a realização de Pregão. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Administração examinar a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e, procedendo a sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e, assim sucessivamente.
- 15.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de Registro de Preços que terá validade de 12 meses.
- 15.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- 15.5. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 15.5.1. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.



15.6. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal poderá ou não contratar todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão, ficando reduzido, automaticamente, o saldo remanescente no término de validade da(s) Ata(s).

16. DAS PENALIDADES

- 16.1. A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual (Ata de Registro de Preços) no prazo assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para assinar a Ata de Registro de Preço contratado, nos termos do item 15.1.2 do presente instrumento convocatório.
- 16.2. Entende-se por valor total da Ata de Registro de Preços o montante dos preços totais finais oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido adjudicados.
- 16.3. A penalidade de multa, prevista no item 16.1 deste edital, poderá ser aplicada, cumulativamente, com as penalidades dispostas na Lei nº 10.520/2002, conforme o art. 7, do mesmo diploma legal.
- 16.4. A Administração Municipal de Cordilheira Alta poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitida às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6° c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/1993.
- 16.5. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:
- 16.6. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, sujeita-se a CONTRATADA à penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
- 16.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/1999, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida.
- 16.8. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.
- 16.9. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 16.6 e 16.7 será o valor inicial do Contrato.
- 16.10. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta.
- 16.11. Sem prejuízo das penalidades de multa fica a contratada que não cumprir as cláusulas contratuais, sujeitas ainda:
- 16.11.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.
- 16.11.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida



sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

17. DA ATA DE REGITRO DE PREÇOS E DOS PREÇOS

- 17.1 A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Ordem de Compra e assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 17.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 17.3 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o §1°, artigo 65 da Lei 8.666/93.
- 17.4 Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. A CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos que demonstrem os seus gastos, comprovando a quebra do equilíbrio econômico-financeiro, para a devida repactuação dos valores.
- 17.4.2 A repactuação poderá ser registrada por simples termo de apostilamento ao contrato inicial.
- 17.4.3 A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 17.5 Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d", inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- 17.6 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

18. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 18.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- 18.1.1 Automaticamente:
- 18.1.1.1 Por decurso do prazo de vigência;
- 18.1.1.2 Quando não restarem fornecedores registrados;
- 18.1.1.3 Pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.
- 18.2 O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
- 18.2.1 A pedido, quando:
- 18.2.1.1 Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- 18.2.1.2 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
- 18.2.2 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Item 16 deste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- 18.2.3 Por iniciativa da Administração Municipal, quando:
- 18.2.3.1 O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 6.1 do Edital;



- 18.2.3.2 Por razões de interesse públicos devidamente motivados e justificados;
- 18.2.3.3 O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- 18.2.3.4 O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- 18.2.3.5 Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
- 18.2.3.6 Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- 18.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial dos Municípios de Estado de Santa Catarina DOM/SC, através do sítio www.diariomunicipal.sc.gov.br.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 19.1 Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (0**49) 3358-9100, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.
- 19.2 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.
- 19.3 A Administração Municipal de Cordilheira Alta reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões Públicas deste Pregão.
- 19.4. Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de Cordilheira Alta não serão consideradas como motivos para impugnações.
- 19.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.
- 19.6. Todos os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada.
- 19.6.1. Os documentos, certidões e certificados apresentados nesta licitação, emitidos *online*, ficam, nesse caso, a aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro e/ou sua Equipe de Apoio, no respectivo *site* do órgão emissor.
- 19.7. É facultado ao Pregoeiro e/ou sua Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 19.8. No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
- a) adiada a abertura da licitação;
- b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.
- 19.9. As licitantes participantes deste certame licitatório desde já declaram:
- 19.9.1. Sob pena prevista no parágrafo único do artigo 97 da Lei Federal nº 8.666/1993, não estarem declaradas inidôneas ou suspensas de participação em licitações pelo Município de Cordilheira Alta, SC, nos termos dos incisos III e IV do artigo 87 do referido diploma legal;
- 19.9.2. Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvados os casos de menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.
- 19.10. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação é o da Comarca de Chapecó, SC, excluído qualquer outro.



20 - DOS ANEXOS DO EDITAL

- 20.1. Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:
- a) Anexo "A" TERMO DE REFERÊNCIA;
- b) Anexo "B" MODELO PROPOSTA DE PREÇOS;
- c) **Anexo "C"** MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;
- **d) Anexo "D" -** MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI 8.666/93;
- d) **Anexo "E"** MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. VII, DO ART. 4°, DA LEI N° 10.520/2002;
- e) **ANEXO "F" -** MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO;
- f) Anexo "G" MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;

Cordilheira Alta, SC, 30 de setembro de 2019.

CARLOS ALBERTO TOZZO

Prefeito Municipal

ALMIR VALANDRO

Gestor do Fundo Municipal de Saúde



ANEXO A TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2019 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2019

1. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS.

Item	Quant.	Unid.	Marca	Descrição	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	37,00	un		ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO 2 PORTAS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: 90(L)X160(H)X42(P)CM, 5 PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM REFORÇO E DUAS CHAVES; MATERIAL: ESTRUTURA EM MDF 15MM, RODAPÉ DE FERRO COM PINTURA EPÓXI E PÉS EMBORRACHADOS; COR: TABACO; COM PÉS ELEVADOS DO CHÃO COM CERCA DE 10 CM.	713,00	26381,00
2	22,00	un		BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM NO MÍNIMO: BANCO ECOLÓGICO COM ENCOSTO, 3 LUGARES. MEDIDAS: 1,50 X 0,77M, BASE DE MADEIRA PLÁSTICA, 3 PÉS COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, ALTURA DO ACENTO ATÉ O CHÃO: 37 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 42 CM	453,00	9966,00
3	10,00	un		BANHEIRA EM POLIPROPILENO COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, TROCADOR DOBRÁVEL E SUPORTE, CAPACIDADE 20 LITROS, TROCADOR COM TAMPO ACOLCHOADO, SABONETEIRA, MANGUEIRA, PORTA TOALHA, ENCOSTO ACOLCHOADO, DIMENSÃO 52 X 96 X 80 CM.	356,00	3560,00
4	6,00	un		BATEDEIRA - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, VELOCIDADE: 8 + PULSE, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO (EM LITROS): 4 LITROS, CARACTERÍSTICA DO COPO/TIGELA/TAMPA: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS DOS BATEDORES: 3 BATEDORES DE METAL, RECURSOS / FUNÇÕES: PREPARA MASSAS LEVES E PESADAS, ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA - VOLTAGEM: 220V, POTÊNCIA (W): 300W, CONSUMO (KW/H): 0,15KW/H, COR: BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 31X22,5X37CM.	251,00	1506,00
5	15,00	un		BEBEDOURO DE PRESSÃO BAG 40 CONJUGADO 220V CERTIFICADO PELO INMETRO; GÁS R-134ª: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA EXTERNA: FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA E POSSUI DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DA REDE DE ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS; GABINETE EM INOX 430; FILTRO INTERNO -FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO	1.230,00	18450,00



		1			
			IMPREGNADO COM PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS, REDUZ CLORO, ELIMINA SABORES E ODORES INDESEJÁVEIS; CLASSIFICAÇÃO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: PIV, CLASSIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DE CLORO: CIII, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE FILTRO EXTERNO (OPCIONAL); BAG 40 CONJUGADO: TEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS INDIVIDUAIS; É APROPRIADO PARA O ACESSO DE CRIANÇAS; USO INTERNO E EXTERNO CONFORME GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IPX4; DIMENSÕES SEM EMBALAGEM LARGURA: 630 MMo ALTURA: 1120 MM PROFUNDIDADE: 320 MM		
6	3,00	un	BEBEDOURO DE PRESSÃO SUSPENSO INOX NATURAL/FRIO - (BEBEDOURO E PURIFICADOR COM ACESSIBILIDADE)- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VOLTAGEM DE 220V, ÁGUA: GELADA E NATURAL, APLICAÇÃO NA PAREDE, MEDIDA (LXAXP) CM: 46CMX61CMX51CM, PESO LÍQUIDO 20,2KG, ÁGUA GELADA POR HORA (LITROS/HORA) 7,2 LITROS/H, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 3 LITROS.	2.170,00	6510,00
7	60,00	un	CADEIRA ISO PLASTICA EMPILHAVEL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PINTURA EPÓXI, TUBO OBLONGO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MODELO ANATÔMICO, COR PRETA, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG.(CADEIRA MONTADA).	70,00	4200,00
8	15,00	un	CADEIRA DE REFEIÇÃO, CAPACIDADE PARA BEBÊS DE ATÉ 15KG, ASSENTO, ENCOSTO LATRERAL ACOLCHOADOS EM PLÁSTICO LÂMINADO, BANDEJA E APOIO PARA OS PÉS, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, CERTIFICADO PELO INMETRO, DESMONTÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO E PINTIRA EPÓXI.	470,00	7050,00
9	24,00	un	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA - CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ENCOSTO: REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIÉSTER NA COR PRETA; TIPO DE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA; TIPO DE MECANISMO: MECANISMO COM BACK SISTEM, SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO (SRE), PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA EM 12 POSIÇÕES E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM INFINITAS POSIÇÕES; TIPO DE PISTÃO: À GÁS - REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA; TIPO DE BASE: BASE GIRATÓRIO COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO CARBONO, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, TIPO DE REGULAGENS: ALTURA DO ASSENTO, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO, REGULAGEM DOS BRAÇOS; TIPO DE BRAÇO: BRAÇO SL EM POLIPROPILENO COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO, TIPO DE RODÍZIO: NYLON COM RODA DE 50MM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG. MONTADA E COM GARANTIA	964,00	23136,00
10	20,00	un	CADEIRA GIRATÓRIA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA PÉ PALITO	315,00	6300,00



			COM 5 RODINHAS; SEM BRAÇO ; REGULAGEM DE ALTURA; PESO SUPORTADO: 120 KG; MATERIAL		
			DO ASSENTO/ENCOSTO: J SERRANO; COR: AZUL; ALTURA; 85 CM; LARGURA: 61 CM; PROFUNDIDADE: 52 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 28		
			CM; LARGURA ENCOSTO: 36 CM; LARGURA ASSENTO: 43 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO:		
			39 CM; ESPESSURA DA ESPUMA DE 35 MM, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 3 KG		
11	135,00	un	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉS PALITO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 45; PESO	131,00	17685,00
			SUPORTADO: 120 KG, COR: AZUL OU PRETA; ALTURA; 85 CM, LARGURA: 61 CM, PROFUNDIDADE: 52 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 28		
			CM, LARGURA ENCOSTO: 36 CM, LARGURA ASSENTO: 43 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO:		
			39 CM; ACABAMENTO EM COURO ECOLÓGICO (CORINO); 4 PÉS TUBO 7/8 CHAPA 18 COM TRAVA NOS PÉS PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ		
12	3,00	1100	TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA CALCULADORA PROFISSIONAL DE MESA	770,00	2310,00
12	3,00	un	ESPECIFICAÇÕES MINIMAS COM BOBINA TÉRMICA, VISOR LCD DE 14 DÍGITOS EM 2	770,00	2310,00
			CORES, VELOCIDADE MINIMA DA ESCRITA DEZ LINHAS POR SEGUNDO, TECLAS DE DUPLO E TRIPLO ZERO, MEMÓRIA PARA NO MINIMO 4		
			FUNÇÕES, CONTADOR DE ITENS, CONVERSOR DE MOEDA, -BIVOLT AUTOMÁTICA (220V/110V),		
10	50.00		BOTÃO LIGA E DESLIGA.	016.00	10000 00
13	50,00	un	CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL, MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, TELA RETANGULAR DE TECIDO POLIÉSTER, COSTURADO EM TRAMA	216,00	10800,00
			DUPLA COM RECOBRIMENTO EM PVC, TECIDO ANTIFÚNGICO, COSTURADO E SELADO, TUBOS		
			LATERAIS EM ALUMÍNIO, COM BORDAS ARREDONDADAS, CAPACIDADE DE ATÉ 50KG,		
			POLIPROPILENO INJETADO, ACOMPANHADO DE 4 PÉS, REFORÇO INTERNO, DIMENSÕES 14 CM DE ALTURA, 56 CM DE LARGURA, 1,38 MT DE		
			COMPRIMENTO, PESANDO NO MÍNIMO 2,5 KG.		
14	1,00	un	CAMERA FOTOGRAFICA COM LENTE 18-55MM, CARACTERISTICAS MINIMAS: SENSOR CMOS APS-	2.918,00	2918,00
			C 24,2 MP; PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 7; LCD TOUCHSCREEN MÓVEL 3"; VÍDEO FULL HD 1080P A 60QPS; SISTEMA AF DE 9 PONTOS; DUAL		
			PIXELS CMOS AF; ISO NATIVO 25600; ESTENDIDO 51200; 5 FPS DE DISPARO CONTÍNUO; ENTRADA		
			DE MICROFONE; WI-FI INTEGRADO COM NFC E BLUETOOTH; COM LENTE 18-55MM; 01 CARTÃO		
15	6,00	un	DE MEMÓRIA - SD 32GB; BOLSA E MINI TRIPÉ. CENTRIFUGA DE ROUPAS COM ESPECIFICAÇÃO	583,00	3498,00
15	0,00	un	MÍNIMA:SISTEMA ELÉTRICO,CENTRIFUGA 4,5KG DE ROUPAS SECAS E 20KG DE ROUPAS	383,00	3+96,00
			MOLHADAS, SISTEMA DE SEGURANÇA (NÃO FUNCIONA COM A TAMPA ABERTA), DUPLA GRADE		
16	01.00		DE PROTEÇÃO INTERNA INTERMEDIÁRIA (FIXA):TIMER DE 5 MINUTOS,220 V	0.020.00	61570.00
16	21,00	un	CLIMATIZADOR COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE:SISTEMA INVERTER PH 12000QF QUENTE E FRIO,18.000 BTUS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,	2.932,00	61572,00
			ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A;CONSUMO DE ENERGIA		



		1			
			PROCEL (KWH/MĒS): 34,2;UNIDADE EXTERNA - LARGURA (MM): 770;UNIDADE EXTERNA - ALTURA (MM): 545;UNIDADE EXTERNA - PROFUNDIDADE		
			(MM): 288;UNIDADE EXTERNA - PESO (MM): 32,8;DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO: 1/2		
			POL; DIÂMETRO DA LINHA DE LÍQUIDO: 1/4 POL: CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO		
			(AMPERES): 7,4*;EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ÉER (W/W): 3,24;POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W):		
			1630W;VAZÃO DE AR (M³/H): 19;GÁS REFRIGERANTE: R-410A;TIPO DO CONDENSADOR:		
			AXIAL FRONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: DUAL INVERTER; CONTROLE DA		
			DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA		
			ESTÁVEL;TIMER;REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO:SLEEP;SWING;TURBO;FILTRO		
			ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE; PROTEÇÃO ANTI-		
			CORROSÃO;CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL;INDICADOR DE		
			TEMPERATURA NA EVAPORADORA;FREQUÊNCIA: 60.		
			CLIMATIZADOR INSTALADO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE:SISTEMA		
			INVERTER QUENTE E FRIO,18.000 BTUS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALIMENTAÇÃO		
			(VOLTS): 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A;CONSUMO DE ENERGIA PROCEL		
			(KWH/MÊS): 34,2;TIPO DO CONDENSADOR: AXIAL FRONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: DUAL INVERTER;CONTROLE DA		
			DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;CONTROLE DE TEMPERATURA		
			ESTÁVEL;TIMER;REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO:SLEEP;SWING;TURBO;FILTRO		
			ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE; PROTEÇÃO ANTI-		
			CORROSÃO; CONTROLE DA DIRÉÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; FREQUÊNCIA:		
17	6,00	un	CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS, INSTALADO, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: SISTEMA	2.077,00	12462,00
			INVERTER PH 12000 QF QUENTE E FRIO, 09.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; CLASSIFICAÇÃO		
			ENERGÉTICA CLASSE A; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 34,2 ; UNIDADE EXTERNA		
			LARGURA (MM): 770; UNIDADE EXTERNA ALTURA (MM): 545; UNIDADE EXTERNA PROFUNDIDADE		
			(MM): 288 ; UNIDADE EXTERNA PESO (MM): 32,8 ; DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO: 1/2 POL ;		
			DIÂMETRO DA LINHA DE LÍQUIDO: 1/4 POL ; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO		
			(AMPERES): 7,4°; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W): 3,24 ;POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W):		
			1630W; VAZÃO DE AR (M³/H): 19; GÁS REFRIGERANTE: R 410ª; TIPO DO CONDENSADOR: AXIAL FRONTAL ; TIPO DE TECNOLOGIA DO		
			COMPRESSOR: DUAL INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA		
<u> </u>	<u> </u>	l	TICTOMITTICO, CONTROLL DE TEMI BIGHTORA		



			ESTÁVEL , TIMER; REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP; SWING; TURBO; FILTRO ANTI BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE ; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL ; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; FREQUÊNCIA: 60. CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS, INSTALADO, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: SISTEMA INVERTER QUENTE E FRIO, 09.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS): 34,2; TIPO DO CONDENSADOR: AXIAL FRONTAL ; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: DUAL INVERTER ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL , TIMER; REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP; SWING; TURBO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE ; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL ; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; FREQUÊNCIA: 60.	
18	150,00	cj	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL, PADRÃO FÓRMICA. CARTEIRA + CADEIRA, MESA PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO REDONDO 3/4"CH 1.20, TRATADA E PINTADA EM EPÓXI (PINTURA ELETROSTÁTICA). TAMPO EM MDF 15MM COM PERFIL DE PROTEÇÃO. COM PORTA LIVROS SOLDADO NA BASE. BASE TRATADA E PINTADA EM EPÓXI (PINTURA ELETROSTÁTICA), MEDIDAS (CM): 0,75A X 0,60L X 0,40P. PESO 5KG, CADEIRA ESCOLAR REVESTIDA EM FÓRMICA COM BASE DE FERRO TUBO REDONTO (7/8"CH 1.20), COM PINTURA EPÓXI PÓ. ASSENTOS E ENCOSTO ANATÔMICOS (COM CURVAS) EM COMPENSADO MULTILÂMINADO 12MM. REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRILHANTE. COMPENSADOS FIXADOS POR REBITES DE ALTA PRESSÃO, MEDIDAS (CM): 0,80A X 0,50L X 0,40P. ASSENTO AO PISO: 0,42. PESO: 5KG, ASSENTO: 0,40 X 0,40. ENCOSTO:0,40 X 0,22. "CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL: CONJUNTO ALUNO, MESA E CADEIRA: MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 (PAREDE 1,90MM), TRÊS TRAVESSAS ENTRE AS PERNAS PARA FINS DE REFORÇO. PÊS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS 7/8 INTERNAS FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE, DO TIPO BOLA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETO, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220 °C. PEÇA EM FORMA DE "U" EM TUBO 7/8(PAREDE 1,50MM PARA APOIO AO GRADIL SOLDADO ÂS MESMAS. PORTA LIVROS TIPO GRADIL ARAMADO DE AÇO TREFILADO 1/4 E 3/16 REDONDOS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO	40950,00



			PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE		
			ACORDO COM A PORTARIA 105/2012		
			ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO REFERENTE		
			AOS LAUDO DE ENSAIO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE		
			QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO		
			CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO		
			EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO		
			SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE PARA		
			FABRICAÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, EMITIDO		
			PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS		
			TÉCNICAS(ABNT); RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE		
			CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO		
			À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO		
			ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A		
			ABNT NBR 8094/1983 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR		
			EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, NO MÍNIMO 1500		
			HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA).		
			TAMPO (600X500MM) EM COMPENSADO DE 18MM		
			REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE		
			0,8MM TEXTURIZADO. BORDAS COM		
			ACABAMENTO EM ALUMÍNIO TIPO "T" EM		
			FORMATO BOLEADO E LISO (DIMENSÕES 19MM X		
			13MM) NA PARTE QUE É ENCAIXADO NA MADEIRA		
			DUAS RANHURAS DE CADA LADO COM DISTÂNCIA		
			ENTRE ELAS DE 4MM. A LARGURA DA PEÇA		
			ENCAIXADA DE 2MM E COM EXTREMIDADE DAS RANHURAS DE 3,7MM. RAIO DE CURVATURA DA		
			PARTE BOLEADA DE 12 °. FIXAÇÃO DO TAMPO NA		
			ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS AUTO-		
			ATARRAXANTES. ALTURA TOTAL: 760MM.		
			CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8,		
			CHAPA #16 (PAREDE 1,50MM), DOTADA DE UM		
			REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBO 7/8(PAREDE		
			1,50MM) SOLDADOS NA PARTE INFERIOR DO		
			ASSENTO E 04 TRAVESSAS DE REFORÇO ENTRE		
			AS PERNAS EM TUBO 3/4(PAREDE 1 ,06MM).		
			SOLDAGEM PELO SISTEMA MIG EM TODAS AS		
			JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E		
			TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR		
			PRETO, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220 º		
			C. FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS		
			(INCLUSIVE OS PÉS) COM PONTEIRAS EM		
			POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE,		
			FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE		
			DO TIPO "BOLA" "ASSENTO(405X420MM) E		
			ENCOSTO(400X200MM) EM COMPENSADO 10MM		
			ANATÔMICO REVESTIDO COM LAMINADO		
			MELAMÍNICO TEXTURIZADO, FIXADOS A		
			ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES DE ALUMÍNIO 6.2X25 (4 NO ASSENTO E 4 NO		
			ENCOSTO). ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO		
			460MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO		
			850MM."		
19	10,00	un	CONJUNTO INFANTIL, MESA DE REFEITORIO	1.603,00	16030,00
			INFANTIL 2X80X58(CXLXA) TAMPO EM MDF TUBO		,
			25/25 CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM		
			FORMICA TUBO 3/4, MESA COM 16 CADEIRAS		
20	1,00	un	COOKTOP DE MESA SEM FURAÇÃO E	658,00	658,00
			ACABAMENTO EM VIDRO TEMPERADO,		
			CARACTERISTICAS MÍNIMAS: BOTÕES		



			REMOVÍVEIS. O ACENDIMENTO É SUPERAUTOMÁTICO, 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP CONVERSÍVEL PARA GN, TEMPES: AÇO ESMALTADO, MESA DE VIDRO TEMPERADO, CHAMA TRIPLA, QUEIMADORES SELADOS,		
			GRADES INDIVIDUAIS, BIVOLT, ENERGIA CLASSE		
21	4,00	un	A, COR PRETO. ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO ESCADA COM 08 DEGRAUS, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉS E PLATAFORMA EM POLIPROPILENO, TRAVA DE SEGURANÇA, SUPORTA ATÉ 120 KG, 1,73 METROS DE ALTURA, ANTIFERRUGEM, ANTIDERRAPANTE.	480,00	1920,00
22	35,00	un	ESTANTE DE AÇO DUPLA FLEX C/ 6 PRATELEIRAS - ALTURA: 1,76M; LARGURA: 0,92M; PROFUNDIDADE ENTRE 0,30 E 0,40M; CAPACIDADE DA BANDEJA: 25KG.	225,00	7875,00
23	2,00	un	FOGÃO DE PISO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; QUEIMADORES: 1 GRANDE 4 MÉDIOS; TAMPA DE VIDRO: BOTÕES: REMOVÍVEIS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, DUAS PRATELEIRAS DESLIZANTES, TEMPERATURA:5 POSIÇÕES DE 180°C ATÉ 290°C, PORTA DO FORNO: ALMOFADA COM VISOR INCOLOR, PUXADOR DA PORTA EM ALUMÍNIO POLIDO, ALIMENTAÇÃO: GÁS GLP, TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA:50/60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA QUEIMADOR DO FORNO:3,30 KW POTÊNCIA QUEIMADORES MESA:1,35 KW(QUEIMADOR MÉDIO) 1,80 KW (QUEIMADOR GRANDE); DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (LXPXA):750X610X865 (MM); DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO (LXPXA):648X470X290 (MM) , VOLUME DO FORNO:88,3 L	1.996,00	3992,00
24	3,00	un	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TAMPA EM INOX, FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, 3 DUPLAS E 3 SIMPLES EM MÓDULO 30, CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, COM BASE FOSFATIZADA, GÁS BAIXA PRESSÃO, VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL, REGISTRO CROMADO DE ¼", TOTALMENTE DESMONTÁVEL, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, ALTURA PADRÃO COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25CM (MESA), QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, FÁCIL REGULAGEM DE ENTRADA DE OXIGÊNIO.	2.330,00	6990,00
25	6,00	un	FORNO ELÉTRICO 48 LITROS C/ TIMER BRANCO 220V - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; VIDRO TEMPERADO; CONSUMO: 1,8kw/h; POTÊNCIA: 1800W; DUPLA EMISSÃO DE ONDAS; PORTA C/ VISOR DE VIDRO TRANSPARENTE; DIMENSÕES APROX.: (AxLxP): 33,5x56x42,5cm; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	703,00	4218,00
26	9,00	un	FORNO MICOONDAS 31 LITROS C/ TIMER BRANCO 220V - CONSUMO: 1150kw/h; POTÊNCIA: 1000W; DISPLAY DIGITAL; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; TEMPORIZADOR; DIMENSÕES APROX. (AxLxP): 32,5x52x42,2cm.	673,00	6057,00
27	1,00	un	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS 220V AUTOMÁTICA CORTE EM PARTÍCULAS 130X CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE ATÉ	1.990,00	1990,00



			130 FOLHAS; FRAGMENTA ATÉ 6 PÁGINAS NO		
			COMPARTIMENTO MANUAL; DESTRÓI CLIPES E GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM PAPÉIS;		
			TRITURA CARTÕES MAGNÉTICOS; POSSUI CESTO COM CAPACIDADE DE 26 LITROS; TEM RECURSO		
			DE ECONOMIA DE ENERGIA; É SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO DE 60DB; GARANTIA DE 1 ANO		
			CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; VERSÃO EM		
28	4,00	un	220V. FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS -	1.830,00	7320,00
			ESPECIFICAÇOES MINIMAS: CONSUMO 70,41W, EFICIÊNCIA A, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE (L)		
			534, PORTAS OU TAMPAS 2, POTÊNCIA (W)110V -		
			160W 220V 150W, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO DE DEGELO, FUNÇÃO, REFRIGERADOR,		
20	5.00		CONTROLE DE TEMPERATURA.	1 762 00	10550.00
29	6,00	un	GELADEIRA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: GELADEIRA DUPLEX, CAPACIDADE DE 375 LITROS	1.763,00	10578,00
			TOTAL, CAPACIDADE DO FREEZER 86 LITROS,		
			MATERIAL DE COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO, CONSUMO KW/H 54, 220 W; FUNÇÃO		
30	4,00	un	REFRIGERADOR, DIMENSÕES 176X62X75CM. INFLADOR DE BALÕES - SISTEMA TOUCH-ON,	360,00	1440,00
30	7,00	un	INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARCAÇA EM PLÁSTICO	300,00	1440,00
			RESISTENTE, ENCHIMENTO DUPLO AUTOMÁTICO, TRAVA, VÁLVULA DE AR, VOLTAGEM 220V,		
			POTÊNCIA MÁXIMA 600 WATTS, 01 CABO DE		
			ENERGIA, 02 BICOS ROSQUEÁVEIS, 02 BICOS DE PROTEÇÃO.		
31	7,00	un	KIT LIXEIRAS RESÍDUOS COM DESCRIÇÕES	880,00	6160,00
			MÍNIMAS DE: 04 CESTOS E TAMPA BASCULANTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO		
			(PP) COPOLÍMERO; CANTOS ARREDONDADOS; GANCHOS PLÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DOS SACOS		
			DE LIXO; CESTO PLÁSTICO QUADRADO COM		
			TAMPA VAI E VEM; CAPACIDADE 60 LITROS; 4 CORES CORRESPONDENTES (PAPEIS, PLASTICOS,		
			METAIS E VIDROS).		
32	8,00	un	LAVADORA DE ROUPAS 10KG - COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: LAVADORA DE	570,00	4560,00
			ROUPAS MODELO TANQUINHO; CONSUMO (KW/H):		
			0,09 KW/H/MÊS; TIMER: SIM; FILTRO: SIM; ALÇAS LATERAIS: SIM ; PAINEL ELETRÔNICO;		
			PROGRAMAS: 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM; CESTO: PLÁSTICO; TAMPA COM VISOR		
			TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 10KG; POTÊNCIA:		
			400W; VOLTAGEM: 220V; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP):		
			93,5X49X50,2CM;	105.00	1115.00
33	6,00	un	LIQUIDIFICADOR - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES,	186,00	1116,00
			CAPACIDADE DA TIGELA/COPO (EM LITROS): 2,3L		
			(TOTAL) 1,6L (UTILIZÁVEL), CARACTERÍSTICA DO COPO/TIGELA/TAMPA: CORPO, FILTRO E		
			EXTRATOR EM PLÁSTICO E COPO EM ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS DOS BATEDORES: 1 COPO		
			COM FILTRO E 1 EXTRATOR, RECURSOS /		
			FUNÇÕES: LIQUIDIFICA, TRITURA E MISTURA, ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA, VOLTAGEM:		
			220V, POTÊNCIA (W): 500W, COR: BRANCO,		
			DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 43X21X15,8CM		
34	10,00	un	LIXEIRA DE PEDAL EM INOX 12L, BALDE INTERNO	153,00	1530,00



			REMOVIVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS		
			32,5CMX25CMX39CM		
35	10,00	un	LIXEIRA QUADRADA DUPLA INOX ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO PRODUTO - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CAPACIDADE: 32 LITROS, LIXEIRA DUPLA EM AÇO, INOXIDÁVEL COM TAMPA E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, TAMANHO E PESO DO PRODUTO: COMPRIMENTO 36,5 CM, LARGURA 41 CM, ALTURA 43,5 CM PESO LIQUIDO 4,853 KG	403,00	4030,00
36	3,00	un	MAQUINA LAVAR ROUPA, LAVA E CENTRIFUGA, 15 QUILOS, MODELO TURBO, PROGRAMAÇÃO DE LAVAGEM, ESPECIFICAÇÕES MINIMAS : MEDIDAS: 102CM ALT. X 66CM LARG. X 73CM DE PROF, 220V, CONSUMO 0,46 KWH, 4 NÍVEIS DE ÁGUA, ACESSO SUPERIOR AO CESTO, 2 ENXAGUES, DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE, FILTRO PARA FIAPOS, CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO), 770 RPM DE VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO, COR BRANCA, CESTO EM POLIPROPILENO.	2.143,00	6429,00
37	21,00	un	MESA DE CANTO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM MDF 20MM, DESCRIÇÃO: MESA COM MEDIDAS: 1,20 M X 1,20M X 0,75CM, COM CANTO; 2 GAVETAS LATERAIS; COR TABACO; 2 PÉS LATERAIS COM SUPORTE E UM PÉ CENTRAL, EM AÇO;	960,00	20160,00
38	3,00	un	MESA DE MANIPULAÇÃO EM AÇO INOX, MEDIDAS: 1,20M DE COMPRIMENTO X 0,70M DE LARGURA E 0,90M DE ALTURA, PORTA PANELAS, TAMPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, PORTA PANELA - PRATELEIRAS, EM TAMPA LISA DE INOX, TIPO DO INOX: 0,5 MM DE ESPESSURA , PÉS COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE.	913,00	2739,00
39	11,00	un	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: MEDIDA 2,50M DE COMPRIMENTO X 1,20CM DE LARGURA X 75CM DE ALTURA, SAIA DUPLA. BRANCA, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROESTÁTICA, COM TAMPO DE FORMICA DE 18MM, PÉS COM DISPOSITIVO NIVELADOR.(MONTADA)	860,00	9460,00
40	15,00	Kit	MESA OITAVADA INFANTIL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO: MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FÓRMICA. COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA (LARANJA) OU VERDE ACQUA. ANATÔMICOS, FIXAÇÃO: REBITES EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4), TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR: BRANCO, EMPILHÁVEL: SIM, ATÉ 10 UNIDADES, PONTEIRAS: INTERNAS E EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: ASSENTO: 305 X 310MM, ENCOSTO: 160 X 310MM, - ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580MM, LARGURA: 340MM, PROFUNDIDADE: 340MM, MESA OITAVADA TRAPEZOIDAL LATERAL, TAMPO: MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA(LARANJA) OU VERDE ACQUA, CANTOS ARREDONDADOS,	1.956,00	29340,00



			BORDAS: PERFIL DE PVC TIPO "T", ESTRUTURA - MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4), GRADIL, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR: BRANCO, PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, DIMENSÕES: BASE MAIOR: 560MM, BASE MENOR: 340MM, PROFUNDIDADE: 360MM, ALTURA ATÉ O GRADIL: 440MM, ALTURA TOTAL: 570MM, MESA OITAVADA CENTRAL, TAMPO: MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, COR: BRANCO, CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS: PERFIL DE PVC TIPO "T", ESTRUTURA MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 31,75MM(1 E 1/4), MODELO PÉ PALITO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR: BRANCO, PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, DIMENSÕES, DIÂMETRO: 770MM, ALTURA: 570MM.		
41	27,00	un	MESA PARA REFEITÓRIO - COM NO MÍNIMO: 8 LUGARES, TAMPO EM MDF FORMICA, BANCO FIXO INDIVIDUAL, DIMENSÕES: LARG. 2,40 M X PROF. 0,80 CM X ALT. 0,75 CM, ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM RE- ENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDA EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. OPÇÕES DE CORES / TAMPO: BRANCO L 120, BEGE L 108, CINZA CLARO L 119, TODAS EM LISO BRILHANTE.		31401,00
42	1,00	un	MESA PROFESSOR, SEM GAVETA COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE: 1,20X0,60M, MDF 15MM, TAMPO EM LAMINADO MELANÍNICO, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCABEÇAMENTO COM FITA DE BORDA DE 2MM.(MONTADA)	290,00	290,00
43	6,00	un	POLTRONAS DE COURO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLTRONA ESCRITÓRIO CORINO PRETA 1 LUGAR; ALTURA: 0,77 M, LARGURA: 0,68 M, PROFUNDIDADE: 0,72 M, LARGURA LIVRE DO ASSENTO: 0,48 M, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 0,50 M, ALTURA DO ENCOSTO: 0,48 M, PESO: 20 KG, SUPORTA ATÉ: 140 KG, ESTRUTURA: CORPO EM MADEIRA DE PINUS OU EUCALIPTO, ESPUMA D-23 ENCOSTO, D-26 BRAÇO E ASSENTO, PÉS EM POLIPROPILENO.	318,00	1908,00
44	17,00	un	QUADRO LOUSA BRANCA COM NO MÍNIMO DE: 3M X 1,20M, LOUSA EM FORMICA COM ESPESSURA DE 15 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO DE 1,5 CM DE ESPESSURA, SUPORTE PARA PINCEL.	923,00	15691,00
45	2,00	un	ROÇADEIRA Á GASOLINA COM LAMINA TRÊS POÑTAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CILINDRADA 29,8 CC, TEMPOS DO MOTOR 2TEMPOS, POTÊNCIA 1.4KW/ 1,9CV, PESO7,4KG, ROTAÇÃO LENTA (RPM)	2.311,00	4622,00



			2.800 E ROTAÇÃO MAXIMA (RPM)12.500, ACESSÓRIOS INCLUÍDOS1 LÂMINA 3 PONTAS E CARETEL DE FIO		
46	2,00	un	SOPRADOR COSTAL À GASOLINA CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)1.5, CILINDRADA (CM³)56.5, PESO (KG) 1)9.1, POTÊNCIA (KW/CV)2.6/3.54, VELOCIDADE MÁX. DO AR (M/S)78, VOLUME DE AR MÁXIMO COM TUBEIRA (M³/H)1260, ROT. MÁX (RPM)7250ROT. LENTA (RPM)3100	2.506,00	5012,00
47	7,00	un	TENDA - GAZEBO AZUL ARTICULÁVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DA TENDA/COBERTURA: POLIETILENO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,0 X 2,0 X 2,50 M; BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI A PÓ, ARTICULÁVEL, TECIDO 100% POLIÉSTER	390,00	ŕ
				Total R\$:	475.500,00

OBS.: As Secretarias não estarão obrigadas a adquirirem os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os materiais/equipamentos de acordo com as suas necessidades. Os materiais/equipamentos que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para suprir qualquer eventualidade, quando necessário.

2. JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:

Para atendimento às necessidades das Secretarias solicitantes, visando a manutenção e a continuidade das atividades realizadas nos departamentos

3. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

- 3.1. A entrega deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias do envio da Autorização de Fornecimento, em conformidade com o edital, anexos, proposta de preços e ata de Registro de Preços.
- 3.2. Os itens 05, 06, 16 e 17 deverão ser entregues e <u>instalados</u> no local informado na Autorização de fornecimento.
- 3.3. Todos os <u>mobiliários</u> deverão ser entregues e <u>montados</u> no local informado na Autorização de Fornecimento.

4. RECEBIMENTO

O objeto somente será recebido e considerado devidamente entregue se aceito pela Secretaria Solicitante, e se estiver de acordo com a Autorização de Fornecimento.

5. PROPOSTA

Serão desclassificadas as propostas que descumprirem o estabelecido no edital, bem como com valores acima do valor máximo previsto.

6. JULGAMENTO

O julgamento no processo será o de Menor preço por Item.

7. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

8. GARANTIA

- 8.1. Todos os itens licitados deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.
- 8.2. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos itens fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.



- 8.3 Sempre que realizado o Suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos itens.
- 8.4. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda do material/equipamento, quando retirado para conserto em estabelecimento especializado.
- 8.5 O prazo máximo para a substituição dos materiais/equipamentos ou conserto, que não atenderem ao Edital e seus Anexos, será de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento pela Contratada de oficio solicitando reparação de irregularidades enviado pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.

9. AMOSTRA

Não há necessidade da apresentação de amostras;

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Ao Município é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto, que será exercida pelo Secretário Solicitante ou por fiscal de contrato designado.

ARDUINO NARDINO

Secretário de Água e Saneamento Básico

ALMIR VALANDRO

Gestor do Fundo Municipal de Saúde e Ass. Social

MAURO ARLINDO MORESCO

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

KATIA ANA DI DOMENICO CECHIN

Secretária de Educação

ALEXANDRO AIRES

Secretário de Infraestrutura

JACIR FELINI

Secretário de Agricultura, Ind. E Comércio



PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2019

ANEXO "B"

MODELO DA PROPOSTA

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CND I.

Referente: Pregão Presencial para registro de preço nº _____

Apresentamos nossa proposta, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Marca	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
					Máximo	10001
1	37,00	un		ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO 2 PORTAS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: 90(L)X160(H)X42(P)CM, 5 PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM REFORÇO E DUAS		
				CHAVES; MATERIAL: ESTRUTURA EM MDF 15MM, RODAPÉ DE FERRO COM PINTURA EPÓXI E PÉS EMBORRACHADOS; COR: TABACO; COM PÉS ELEMADOS DO CHÃO COM CERCA DE 10 CM		
2	22,00 un	un		ELEVADOS DO CHÃO COM CERCA DE 10 CM. BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM NO MÍNIMO: BANCO ECOLÓGICO COM ENCOSTO, 3 LUGARES. MEDIDAS: 1,50 X 0,77M, BASE DE MADEIRA PLÁSTICA, 3 PÉS COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, ALTURA		
				DO ACENTO ATÉ O CHÃO: 37 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 42 CM		
3	10,00	un		BANHEIRA EM POLIPROPILENO COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, TROCADOR DOBRÁVEL E SUPORTE, CAPACIDADE 20 LITROS, TROCADOR COM TAMPO ACOLCHOADO, SABONETEIRA, MANGUEIRA, PORTA TOALHA, ENCOSTO ACOLCHOADO, DIMENSÃO 52 X 96 X 80 CM.		
4	6,00	un		BATEDEIRA - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, VELOCIDADE: 8 + PULSE, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO (EM LITROS): 4 LITROS, CARACTERÍSTICA DO COPO/TIGELA/TAMPA: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS DOS BATEDORES: 3 BATEDORES DE METAL, RECURSOS / FUNÇÕES: PREPARA MASSAS LEVES E PESADAS, ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA - VOLTAGEM: 220V, POTÊNCIA (W): 300W, CONSUMO (KW/H): 0,15KW/H, COR: BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 31X22,5X37CM.		
5	15,00	un		BEBEDOURO DE PRESSÃO BAG 40 CONJUGADO 220V CERTIFICADO PELO INMETRO; GÁS R-134ª: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA EXTERNA: FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA E POSSUI DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DA REDE DE ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS; GABINETE EM INOX 430; FILTRO INTERNO - FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS, REDUZ CLORO, ELIMINA SABORES E ODORES INDESEJÁVEIS;		



	1			,	
6	3,00	un	CLASSIFICAÇÃO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: PIV, CLASSIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DE CLORO: CIII, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE FILTRO EXTERNO (OPCIONAL); BAG 40 CONJUGADO: TEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS INDIVIDUAIS; É APROPRIADO PARA O ACESSO DE CRIANÇAS; USO INTERNO E EXTERNO CONFORME GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IPX4; DIMENSÕES SEM EMBALAGEM LARGURA: 630 MMo ALTURA: 1120 MM PROFUNDIDADE: 320 MM		
			NATURAL/FRIO - (BEBEDOURO E PURIFICADOR COM ACESSIBILIDADE)- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VOLTAGEM DE 220V, ÁGUA: GELADA E NATURAL, APLICAÇÃO NA PAREDE, MEDIDA (LXAXP) CM: 46CMX61CMX51CM, PESO LÍQUIDO 20,2KG, ÁGUA GELADA POR HORA (LITROS/HORA) 7,2 LITROS/H, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 3 LITROS.		
7	60,00	un	CADEIRA ISO PLASTICA EMPILHAVEL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PINTURA EPÓXI, TUBO OBLONGO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MODELO ANATÓMICO, COR PRETA, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG.(CADEIRA MONTADA).		
8	15,00	un	CADEIRA DE REFEIÇÃO, CAPACIDADE PARA BEBÊS DE ATÉ 15KG, ASSENTO, ENCOSTO LATRERAL ACOLCHOADOS EM PLÁSTICO LÂMINADO, BANDEJA E APOIO PARA OS PÉS, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, CERTIFICADO PELO INMETRO, DESMONTÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO E PINTIRA EPÓXI.		
9	24,00	un	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA - CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ENCOSTO: REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIÉSTER NA COR PRETA; TIPO DE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA; TIPO DE MECANISMO: MECANISMO COM BACK SISTEM, SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO (SRE), PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA EM 12 POSIÇÕES E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM INFINITAS POSIÇÕES; TIPO DE PISTÃO: À GÁS - REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA; TIPO DE BASE: BASE GIRATÓRIO COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO CARBONO, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, TIPO DE REGULAGENS: ALTURA DO ASSENTO, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO, REGULAGEM DOS BRAÇOS; TIPO DE BRAÇO: BRAÇO SL EM POLIPROPILENO COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO, TIPO DE RODÍZIO: NYLON COM RODA DE 50MM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG. MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.		
10	20,00	un	CADEIRA GIRATÓRIA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA PÉ PALITO COM 5 RODINHAS; SEM BRAÇO; REGULAGEM DE ALTURA; PESO SUPORTADO: 120 KG; MATERIAL DO ASSENTO/ENCOSTO: J SERRANO; COR: AZUL; ALTURA; 85 CM; LARGURA: 61 CM; PROFUNDIDADE: 52 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 28 CM; LARGURA ENCOSTO: 36 CM; LARGURA ASSENTO: 43 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 39 CM; ESPESSURA DA ESPUMA DE 35 MM, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 3 KG		
11	135,00	un	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉS PALITO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 45; PESO SUPORTADO: 120 KG, COR: AZUL OU PRETA; ALTURA; 85 CM, LARGURA: 61 CM, PROFUNDIDADE: 52 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 28 CM, LARGURA ENCOSTO: 36 CM, LARGURA ASSENTO:		



				,
			43 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 39 CM;	
			ACABAMENTO EM COURO ECOLÓGICO (CORINO); 4 PÉS	
			TUBO 7/8 CHAPA 18 COM TRAVA NOS PÉS PINTURA	
			ELETROSTÁTICA PÓ TEXTURIZADA DE ALTA	
10	2.00		RESISTÊNCIA DE PROFICIONAL DE MESA	
12	3,00	un	CALCULADORA PROFISSIONAL DE MESA	
			ESPECIFICAÇÕES MINIMAS COM BOBINA TÉRMICA,	
			VISOR LCD DE 14 DÍGITOS EM 2 CORES, VELOCIDADE	
			MINIMA DA ESCRITA DEZ LINHAS POR SEGUNDO, TECLAS DE DUPLO E TRIPLO ZERO, MEMÓRIA PARA NO	
			MINIMO 4 FUNÇÕES, CONTADOR DE ITENS,	
			CONVERSOR DE MOEDA, -BIVOLT AUTOMÁTICA	
			(220V/110V), BOTÃO LIGA E DESLIGA.	
13	50,00	un	CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL, MONTAGEM	
			TOTALMENTE POR ENCAIXE, TELA RETANGULAR DE	
			TECIDO POLIÉSTER, COSTURADO EM TRAMA DUPLA	
			COM RECOBRIMENTO EM PVC, TECIDO ANTIFÚNGICO,	
			COSTURADO E SELADO, TUBOS LATERAIS EM	
			ALUMÍNIO, COM BORDAS ARREDONDADAS,	
			CAPACIDADE DE ATÉ 50KG, POLIPROPILENO	
			INJETADO, ACOMPANHADO DE 4 PÉS, REFORÇO	
			INTERNO, DIMENSÕES 14 CM DE ALTURA, 56 CM DE	
			LARGURA, 1,38 MT DE COMPRIMENTO, PESANDO NO	
1.4	1.00		MÍNIMO 2,5 KG.	
14	1,00	un	CAMERA FOTOGRAFICA COM LENTE 18-55MM, CARACTERISTICAS MINIMAS: SENSOR CMOS APS-C	
			24,2 MP; PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 7; LCD	
			TOUCHSCREEN MÓVEL 3"; VÍDEO FULL HD 1080P A	
			60QPS; SISTEMA AF DE 9 PONTOS; DUAL PIXELS CMOS	
			AF; ISO NATIVO 25600; ESTENDIDO 51200; 5 FPS DE	
			DISPARO CONTÍNUO; ENTRADA DE MICROFONE; WI-FI	
			INTEGRADO COM NFC E BLUETOOTH; COM LENTE 18-	
			55MM; 01 CARTÃO DE MEMÓRIA - SD 32GB; BOLSA E	
			MINI TRIPÉ.	
15	6,00	un	CENTRIFUGA DE ROUPAS COM ESPECIFICAÇÃO	
			MÍNIMA:SISTEMA ELÉTRICO,CENTRIFUGA 4,5KG DE	
			ROUPAS SECAS E 20KG DE ROUPAS	
			MOLHADAS, SISTEMA DE SEGURANÇA (NÃO FUNCIONA	
			COM A TAMPA ABERTA), DUPLA GRADE DE PROTEÇÃO	
			INTERNA INTERMEDIÁRIA (FIXA):TIMER DE 5 MINUTOS,220 V	
16	21,00	un	CLIMATIZADOR COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	
10	21,00	un	DE:SISTEMA INVERTER PH 12000OF QUENTE E	
			FRIO,18.000 BTUS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,	
			ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V, CLASSIFICAÇÃO	
			ENERGÉTICA CLASSE A;CONSUMO DE ENERGIA	
			PROCEL (KWH/MÊS): 34,2;UNIDADE EXTERNA	
			LARGURA (MM): 770;UNIDADE EXTERNA - ALTURA	
			(MM): 545;UNIDADE EXTERNA PROFUNDIDADE	
			(MM): 288;UNIDADE EXTERNA - PESO (MM):	
			32,8;DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO: 1/2	
			POL; DIÂMETRO DA LINHA DE LÍQUIDO: 1/4	
			POL:CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO	
			(AMPERES): 7,4°; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER	
1			(W/W): 3,24;POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W):	
			1630W;VAZÃO DE AR (M³/H): 19;GÁS	
			REFRIGERANTE: R-410A;TIPO DO CONDENSADOR:	
1			AXIAL FRONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO	
			COMPRESSOR: DUAL INVERTER; CONTROLE DA	
1			DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO):	
			AUTOMÁTICO:CONTROLE DE TEMPERATURA	
			ESTÁVEL:TIMER:REGULAGEM DE VELOCIDADE DE	
1	1		VENTILAÇÃO:SLEEP;SWING;TURBO;FILTRO ANTI-	
			BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA	
			BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE; PROTEÇÃO ANTI-	



			~ ~
			CORROSÃO;CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR
			(ESQUERDA - DIREITA): MANUAL;INDICADOR DE
			TEMPERATURA NA EVAPORADORA;FREQUÊNCIA: 60.
			CLIMATIZADOR INSTALADO COM ESPECIFICAÇÕES
			MÍNIMAS DE:SISTEMA INVERTER QUENTE E
			FRIO,18.000 BTUS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,
			ALIMENTAÇÃO (VOLTS): 220V, CLASSIFICAÇÃO
			ENERGÉTICA CLASSE A; CONSUMO DE ENERGIA
			PROCEL (KWH/MÊS): 34,2;TIPO DO CONDENSADOR:
			AXIAL FRONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO
			COMPRESSOR: DUAL INVERTER; CONTROLE DA
			DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO):
			AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPERATURA
			ESTÁVEL; TIMER; REGULAGEM DE VELOCIDADE DE
			VENTILAÇÃO:SLEEP;SWING;TURBO;FILTRO ANTI-
			BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA
			SERPENTINA: COBRE;PROTEÇÃO ANTI-
			CORROSÃO;CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR
			(ESQUERDA - DIREITA): MANUAL;INDICADOR DE
			TEMPERATURA NA EVAPORADORA; FREQUÊNCIA: 60.
17	6,00	un	CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS. INSTALADO.
1	3,00		COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: SISTEMA
			INVERTER PH 12000 QF QUENTE E FRIO, 09.000
			BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; ALIMENTAÇÃO
			(VOLTS): 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
			CLASSE A; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL
			(KWH/MĒS): 34,2 ; UNIDADE EXTERNA LARGURA
			(MM): 770; UNIDADE EXTERNA ALTURA (MM): 545;
			UNIDADE EXTERNA - PROFUNDIDADE (MM): 288 ;
			UNIDADE EXTERNA - PESO (MM): 32,8 ; DIÂMETRO
			DA LINHA DE SUCÇÃO: 1/2 POL ; DIÂMETRO DA
			LINHA DE LÍQUIDO: 1/4 POL ; CORRENTE ELÉTRICA
			DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES): 7,4°; EFICIÊNCIA
			ENERGÉTICA EER (W/W): 3,24 ; POTÊNCIA DE
			REFRIGERAÇÃO (W): 1630W; VAZÃO DE AR (M³/H):
			19; GÁS REFRIGERANTE: R-410°; TIPO DO
			CONDENSADOR: AXIAL FRONTAL : TIPO DE
			TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: DUAL INVERTER :
			CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA
			BAIXO): AUTOMÁTICO; CONTROLE DE
			TEMPERATURA ESTÁVEL , TIMER; REGULAGEM DE
			VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP; SWING;
			TURBO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA;
			DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA SERPENTINA:
			COBRE ; PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO ; CONTROLE
			DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA DIREITA):
			MANUAL ; INDICADOR DE TEMPERATURA NA
			EVAPORADORA; FREQUÊNCIA: 60.
			CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS, INSTALADO,
			COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: SISTEMA
			INVERTER QUENTE E FRIO, 09.000 BTUS
			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; ALIMENTAÇÃO
			(VOLTS): 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
			CLASSE A; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL
			(KWH/MÊS): 34,2; TIPO DO CONDENSADOR: AXIAL
			FRONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR:
			DUAL INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR
			(PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO;
			CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL, TIMER;
			REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;
			SLEEP; SWING; TURBO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA;
			DESUMIDIFICAÇÃO; MATERIAL DA SERPENTINA:
			COBRE ; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO ; CONTROLE
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



			DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA):	
			MANUAL ; INDICADOR DE TEMPERATURA NA	
			EVAPORADORA; FREQUÊNCIA: 60.	
18	150,00	ci	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL, PADRÃO FÓRMICA.	
	'	3	CARTEIRA + CADEIRA, MESA PRODUZIDA EM TUBO	
			DE AÇO REDONDO 3/4"CH 1.20. TRATADA E	
			PINTADA EM EPÓXI (PINTURA ELETROSTÁTICA).	
			TAMPO EM MDF 15MM COM PERFIL DE PROTEÇÃO.	
			COM PORTA LIVROS SOLDADO NA BASE. BASE	
			TRATADA E PINTADA EM EPÓXI (PINTURA	
			,	
			ELETROSTÁTICA), MEDIDAS (CM): 0,75A X 0,60L X	
			0,40P. PESO 5KG, CADEIRA ESCOLAR REVESTIDA	
			EM FÓRMICA COM BASE DE FERRO TUBO REDONTO	
			(7/8"CH-1.20), COM PINTURA EPÓXI-PÓ. ASSENTOS	
			E ENCOSTO ANATÔMICOS (COM CURVAS) EM	
			COMPENSADO MULTILÂMINADO 12MM.	
			REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRILHANTE.	
			COMPENSADOS FIXADOS POR REBITES DE ALTA	
			PRESSÃO, MEDIDAS (CM): 0,80A X 0,50L X 0,40P.	
			ASSENTO AO PISO: 0,42. PESO: 5KG, ASSENTO: 0,40	
			X 0,40. ENCOSTO:0,40 X 0,22.	
			"CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL: CONJUNTO ALUNO,	
			MESA E CADEIRA: MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE	
			AÇO 7/8 (PAREDE 1,90MM), TRÊS TRAVESSAS	
			ENTRE AS PERNAS PARA FINS DE REFORÇO. PÉS	
			COM PONTEIRAS PLÁSTICAS 7/8 INTERNAS FIXADAS	
			ATRAVÉS DE ENCAIXE, DO TIPO BOLA. SOLDAGEM	
			PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES.	
			PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO	
			ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE.	
			PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETO, PROCESSO	
			DE CURA EM ESTUFA A 220 º C. PEÇA EM FORMA	
			DE "U" EM TUBO 7/8(PAREDE 1,50MM PARA APOIO	
			AO GRADIL SOLDADO ÀS MESMAS. PORTA LIVROS	
			TIPO GRADIL ARAMADO DE AÇO TREFILADO 1/4 E	
			3/16 REDONDOS. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA	
			DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	
			DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO	
			EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 105/2012	
			ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO REFERENTE	
			AOS LAUDO DE ENSAIO COM A IMAGEM DO	
			MOBILIÁRIO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE	
			QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO	
			CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO	
			EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO	
			SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE PARA	
			FABRICAÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, EMITIDO	
			PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS	
			TÉCNICAS(ABNT); RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE	
			CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À	
			NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO	
			ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A	
			ABNT NBR 8094/1983 (MATERIAL METÁLICO	
			REVESTIDO E NÃO REVESTIDO — CORROSÃO POR	
			EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, NO MÍNIMO 1500	
			HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA). TAMPO	
			(600X500MM) EM COMPENSADO DE 18MM	
			REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE	
			0,8MM TEXTURIZADO. BORDAS COM ACABAMENTO	
			EM ALUMÍNIO TIPO "T" EM FORMATO BOLEADO E	
			LISO (DIMENSÕES 19MM X 13MM) NA PARTE QUE É	
			ENCAIXADO NA MADEIRA DUAS RANHURAS DE	
			CADA LADO COM DISTÂNCIA ENTRE ELAS DE 4MM.	
	1		CHAIT BIDG COM DIGITATION BITTED BITTED TO THEM.	



			A LARGURA DA PEÇA ENCAIXADA DE 2MM E COM
			EXTREMIDADE DAS RANHURAS DE 3,7MM. RAIO DE
			CURVATURA DA PARTE BOLEADA DE 12 º . FIXAÇÃO
			DO TAMPO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS
			PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. ALTURA TOTAL:
			760MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
			7/8, CHAPA #16 (PAREDE 1,50MM), DOTADA DE UM
			REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBO 7/8(PAREDE
			1,50MM) SOLDADOS NA PARTE INFERIOR DO
			ASSENTO E 04 TRAVESSAS DE REFORCO ENTRE AS
			PERNAS EM TUBO 3/4(PAREDE 1 ,06MM).
			SOLDAGEM PELO SISTEMA MIG EM TODAS AS
			JUNCÕES. PROTECÃO DA SUPERFÍCIE COM
			TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E
			DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR
			PRETO, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220 º C.
			FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS (INCLUSIVE OS PÉS) COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO
			INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA
			ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE DO TIPO "BOLA".
			ASSENTO(405X420MM) E ENCOSTO(400X200MM) EM
			COMPENSADO 10MM ANATOMICO REVESTIDO COM
			LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, FIXADOS A
			ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES DE ALUMÍNIO
			6.2X25 (4 NO ASSENTO E 4 NO ENCOSTO). ALTURA
			DO ASSENTO AO CHÃO 460MM E ALTURA DO
			ENCOSTO AO CHÃO 850MM."
19	10,00	un	CONJUNTO INFANTIL, MESA DE REFEITORIO INFANTIL
			2X80X58(CXLXA) TAMPO EM MDF TUBO 25/25
			CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM FORMICA TUBO
			3/4, MESA COM 16 CADEIRAS
20	1,00	un	Cooktop de mesa sem furação e acabamento em vidro
			temperado, caracteristicas mínimas: botões removíveis. O
			acendimento é superautomático , 5 bocas , alimentação a
			Gás GLP conversível para GN, Tempes: Aço esmaltado,
			mesa de vidro temperado, chama tripla, queimadores
			selados, grades individuais, bivolt, energia classe A, cor
21	4,00	1150	preto. ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO ESCADA COM 08
41	4,00	un	DEGRAUS, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PÉS E
			PLATAFORMA EM POLIPROPILENO, TRAVA DE
			SEGURANÇA, SUPORTA ATÉ 120 KG, 1,73 METROS DE
			ALTURA, ANTIFERRUGEM, ANTIDERRAPANTE.
22	35,00	un	ESTANTE DE AÇO DUPLA FLEX C/ 6 PRATELEIRAS -
44	55,00	QII	ALTURA: 1,76M; LARGURA: 0,92M; PROFUNDIDADE
			ENTRE 0,30 E 0,40M; CAPACIDADE DA BANDEJA: 25KG.
23	2,00	un	FOGÃO DE PISO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE:
			ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; QUEIMADORES: 1
			GRANDE 4 MÉDIOS ; TAMPA DE VIDRO: BOTÕES:
			REMOVÍVEIS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, DUAS
			PRATELEIRAS DESLIZANTES, TEMPERATURA:5
			POSIÇÕES DE 180°C ATÉ 290°C, PORTA DO FORNO:
			ALMOFADA COM VISOR INCOLOR, PUXADOR DA PORTA
			EM ALUMÍNIO POLIDO, ALIMENTAÇÃO: GÁS GLP,
			TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA:50/60HZ,
			TENONO. DIVODI, TREQUENCIAJU/UUILA,
			CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA
			CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA
			CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA QUEIMADOR DO FORNO:3,30 KW POTÊNCIA QUEIMADORES MESA:1,35 KW(QUEIMADOR MÉDIO) 1,80 KW (QUEIMADOR GRANDE); DIMENSÕES
			CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA QUEIMADOR DO FORNO:3,30 KW POTÊNCIA QUEIMADORES MESA:1,35 KW(QUEIMADOR MÉDIO)
			CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA QUEIMADOR DO FORNO:3,30 KW POTÊNCIA QUEIMADORES MESA:1,35 KW(QUEIMADOR MÉDIO) 1,80 KW (QUEIMADOR GRANDE); DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (LXPXA):750X610X865 (MM); DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO
			CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA QUEIMADOR DO FORNO:3,30 KW POTÊNCIA QUEIMADORES MESA:1,35 KW(QUEIMADOR MÉDIO) 1,80 KW (QUEIMADOR GRANDE); DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (LXPXA):750X610X865 (MM); DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO (LXPXA):648X470X290 (MM), VOLUME DO FORNO:88,3
			CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA QUEIMADOR DO FORNO:3,30 KW POTÊNCIA QUEIMADORES MESA:1,35 KW(QUEIMADOR MÉDIO) 1,80 KW (QUEIMADOR GRANDE); DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (LXPXA):750X610X865 (MM); DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO (LXPXA):648X470X290 (MM) , VOLUME DO FORNO:88,3 L
24	3,00	un	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A"; POTÊNCIA QUEIMADOR DO FORNO:3,30 KW POTÊNCIA QUEIMADORES MESA:1,35 KW(QUEIMADOR MÉDIO) 1,80 KW (QUEIMADOR GRANDE); DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (LXPXA):750X610X865 (MM); DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO (LXPXA):648X470X290 (MM), VOLUME DO FORNO:88,3



			SIMPLES EM MÓDULO 30, CORPO E MESA DE AÇO	
			CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ	
			ELETROSTÁTICO, COM BASE FOSFATIZADA, GÁS BAIXA	
			PRESSÃO, VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E BICO DE	
			ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL, REGISTRO CROMADO	
			DE ¼", TOTALMENTE DESMONTÁVEL, GRELHAS E	
			QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, ALTURA PADRÃO	
			COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25CM (MESA), QUEIMADORES	
			COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E	
			MANUTENÇÃO, FÁCIL REGULAGEM DE ENTRADA DE	
			OXIGÊNIO.	
25	6,00	un	FORNO ELÉTRICO 48 LITROS C/ TIMER BRANCO 220V -	
			ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; VIDRO TEMPERADO;	
			CONSUMO: 1,8kw/h; POTÊNCIA: 1800W; DUPLA	
			EMISSÃO DE ONDAS; PORTA C/ VISOR DE VIDRO	
			TRANSPARENTE; DIMENSÕES APROX.: (AxLxP):	
			33,5x56x42,5cm; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	
26	9,00	un	FORNO MICOONDAS 31 LITROS C/ TIMER BRANCO	
			220V - CONSUMO: 1150kw/h; POTÊNCIA: 1000W;	
			DISPLAY DIGITAL; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS;	
			TEMPORIZADOR; DIMENSÕES APROX. (AxLxP):	
			32,5x52x42,2cm.	
27	1,00	un	FRAGMENTADORA 130 FOLHAS 220V AUTOMÁTICA	
			CORTE EM PARTÍCULAS 130X CARACTERÍSTICAS	
			MÍNIMAS: FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE ATÉ 130	
			FOLHAS; FRAGMENTA ATÉ 6 PÁGINAS NO	
			COMPARTIMENTO MANUAL; DESTRÓI CLIPES E	
			GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM PAPÉIS; TRITURA	
			CARTÕES MAGNÉTICOS; POSSUI CESTO COM	
			CAPACIDADE DE 26 LITROS; TEM RECURSO DE	
			ECONOMIA DE ENERGIA; É SILENCIOSA, COM NÍVEL	
			DE RUÍDO DE 60DB; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA	
			DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; VERSÃO EM 220V.	
28	4,00	un	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - ESPECIFICAÇOES	
			MINIMAS: CONSUMO 70,41W, EFICIÊNCIA A, TIPO	
			HORIZONTAL, CAPACIDADE (L) 534, PORTAS OU	
			TAMPAS 2, POTÊNCIA (W)110V - 160W 220V 150W,	
			CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO DE DEGELO,	
			FUNÇÃO, REFRIGERADOR, CONTROLE DE	
			TEMPERATURA.	
29	6,00	un	GELADEIRA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE:	
			GELADEIRA DUPLEX, CAPACIDADE DE 375 LITROS	
			TOTAL, CAPACIDADE DO FREEZER 86 LITROS,	
			MATERIAL DE COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO,	
			CONSUMO KW/H 54, 220 W; FUNÇÃO REFRIGERADOR,	
			DIMENSÕES 176X62X75CM.	
30	4,00	un	INFLADOR DE BALÕES - SISTEMA TOUCH-ON,	
			INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARCAÇA EM PLÁSTICO	
			RESISTENTE, ENCHIMENTO DUPLO AUTOMÁTICO,	
			TRAVA, VÁLVULA DE AR, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA	
			MÁXIMA 600 WATTS, 01 CABO DE ENERGIA, 02 BICOS	
			ROSQUEÁVEIS, 02 BICOS DE PROTEÇÃO.	
31	7,00	un	KIT LIXEIRAS RESÍDUOS COM DESCRIÇÕES MÍNIMAS	
			DE: 04 CESTOS E TAMPA BASCULANTE	
			CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP)	
			COPOLÍMERO; CANTOS ARREDONDADOS; GANCHOS	
			PLÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DOS SACOS DE LIXO;	
			CESTO PLÁSTICO QUADRADO COM TAMPA VAI E VEM;	
			CAPACIDADE 60 LITROS; 4 CORES CORRESPONDENTES	
			(PAPEIS, PLASTICOS, METAIS E VIDROS).	
32	8,00	un	LAVADORA DE ROUPAS 10KG - COM ESPECIFICAÇÕES	
			MÍNIMAS DE: LAVADORA DE ROUPAS MODELO	
			TANQUINHO; CONSUMO (KW/H): 0,09 KW/H/MÊS;	
			TIMER: SIM; FILTRO: SIM; ALÇAS LATERAIS: SIM;	
			PAINEL ELETRÔNICO; PROGRAMAS: 5 PROGRAMAS DE	
			LAVAGEM; CESTO: PLÁSTICO; TAMPA COM VISOR	
			TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 10KG; POTÊNCIA: 400W;	



		1	MOLENCEN COOK DIVENCĂRO INDOVINIA DO	1	
			VOLTAGEM: 220V; DIMENSÕES APROXIMADAS DO		
33	6,00	1100	PRODUTO - CM (AXLXP): 93,5X49X50,2CM; LIQUIDIFICADOR - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO,		
33	0,00	un	VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES, CAPACIDADE DA		
			TIGELA/COPO (EM LITROS): 2,3L (TOTAL) 1,6L		
			(UTILIZÁVEL), CARACTERÍSTICA DO		
			COPO/TIGELA/TAMPA: CORPO, FILTRO E EXTRATOR		
			EM PLÁSTICO E COPO EM ACRÍLICO,		
			CARACTERÍSTICAS DOS BATEDORES: 1 COPO COM		
			FILTRO E 1 EXTRATOR, RECURSOS / FUNÇÕES:		
			LIQUIDIFICA, TRITURA E MISTURA, ALIMENTAÇÃO:		
			ENERGIA ELÉTRICA, VOLTAGEM: 220V, POTÊNCIA (W):		
			500W, COR: BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO		
			PRODUTO - CM (AXLXP): 43X21X15,8CM		
34	10,00	un	LIXEIRA DE PEDAL EM INOX 12L, BALDE INTERNO		
			REMOVIVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS		
			32,5CMX25CMX39CM		
35	10,00	un	LIXEIRA QUADRADA DUPLA INOX ESPECIFICAÇÕES		
			MINIMAS DO PRODUTO - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:		
			CAPACIDADE: 32 LITROS, LIXEIRA DUPLA EM AÇO,		
			INOXIDÁVEL COM TAMPA E ACABAMENTO EM		
			POLIPROPILENO, TAMANHO E PESO DO PRODUTO:		
			COMPRIMENTO 36,5 CM, LARGURA 41 CM, ALTURA 43,5		
<u></u>			CM PESO LIQUIDO 4,853 KG		
36	3,00	un	MAQUINA LAVAR ROUPA, LAVA E CENTRIFUGA, 15		
			QUILOS, MODELO TURBO, PROGRAMAÇÃO DE		
			LAVAGEM, ESPECIFICAÇÕES MINIMAS : MEDIDAS:		
			102CM ALT. X 66CM LARG. X 73CM DE PROF, 220V,		
			CONSUMO 0,46 KWH, 4 NÍVEIS DE ÁGUA, ACESSO		
			SUPERIOR AO CESTO, 2 ENXAGUES, DISPENSER PARA		
			SABÃO E AMACIANTE, FILTRO PARA FIAPOS, CONSUMO		
			DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO), 770 RPM		
			DE VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO, COR BRANCA,		
37	21,00	1100	CESTO EM POLIPROPILENO. MESA DE CANTO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM		
37	21,00	un	MDF 20MM, DESCRIÇÃO: MESA COM MEDIDAS: 1,20 M		
			X 1,20M X 0,75CM, COM CANTO; 2 GAVETAS LATERAIS;		
			COR TABACO; 2 PÉS LATERAIS COM SUPORTE E UM PÉ		
			CENTRAL, EM ACO;		
38	3,00	un	MESA DE MANIPULAÇÃO EM AÇO INOX, MEDIDAS:		
	,,,,,		1,20M DE COMPRIMENTO X 0,70M DE LARGURA E		
			0,90M DE ALTURA, PORTA PANELAS, TAMPO		
			CONFECCIONADO EM AÇO INOX QUE ESTEJAM EM		
			CONFORMIDADE COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		
			ANVISA, PORTA PANELA - PRATELEIRAS, EM TAMPA		
			LISA DE INOX, TIPO DO INOX: 0,5 MM DE ESPESSURA ,		
			PÉS COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE.		
39	11,00	un	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM MEDIDAS		
			MÍNIMAS DE: MEDIDA 2,50M DE COMPRIMENTO X		
			1,20CM DE LARGURA X 75CM DE ALTURA, SAIA DUPLA.		
			BRANCA, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA		
			ELETROESTÁTICA, COM TAMPO DE FORMICA DE		
4.0	15.05		18MM, PÉS COM DISPOSITIVO NIVELADOR.(MONTADA)		
40	15,00	Kit	MESA OITAVADA INFANTIL COM ESPECIFICAÇÕES		
			MÍNIMAS: CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO: MATERIAL:		
			COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM		
			FÓRMICA. COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA		
			(LARANJA) OU VERDE ACQUA. ANATÔMICOS, FIXAÇÃO:		
			REBITES EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO		
			DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4), TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO,		
			TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR: BRANCO, EMPILHÁVEL: SIM,		
			ATÉ 10 UNIDADES, PONTEIRAS: INTERNAS E EXTERNAS		
			EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: ASSENTO:		
			305 X 310MM, ENCOSTO: 160 X 310MM, - ALTURA ATÉ		
			O ASSENTO: 310MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580MM,		
			LARGURA: 340MM, PROFUNDIDADE: 340MM, MESA		
<u> </u>	l		Lancolan Clouds, Therefore Divini, Wieon	l	



			OITAVADA TRAPEZOIDAL LATERAL, TAMPO: MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA(LARANJA) OU VERDE ACQUA, CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS: PERFIL DE PVC TIPO "T", ESTRUTURA - MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4), GRADIL, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR: BRANCO, PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, DIMENSÕES: BASE MAIOR: 560MM, BASE MENOR: 340MM, PROFUNDIDADE: 360MM, ALTURA ATÉ O GRADIL: 440MM, ALTURA TOTAL: 570MM, MESA OITAVADA CENTRAL, TAMPO: MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, COR: BRANCO, CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS: PERFIL DE PVC TIPO "T", ESTRUTURA MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 31,75MM(1 E 1/4), MODELO PÉ PALITO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR: BRANCO, PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, DIMENSÕES, DIÂMETRO: 770MM, ALTURA: 570MM.	
41	27,00	un	MESA PARA REFEITÓRIO - COM NO MÍNIMO: 8 LUGARES, TAMPO EM MDF FORMICA, BANCO FIXO INDIVIDUAL, DIMENSÕES: LARG. 2,40 M X PROF. 0,80 CM X ALT. 0,75 CM, ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM RE- ENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM FÓRMICA, BORDA EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. OPÇÕES DE CORES / TAMPO: BRANCO L 120, BEGE L 108, CINZA CLARO L 119, TODAS EM LISO BRILHANTE.	
42	1,00	un	MESA PROFESSOR, SEM GAVETA COM AS MEDIDAS MÍNIMAS DE: 1,20X0,60M, MDF 15MM, TAMPO EM LAMINADO MELANÍNICO, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCABEÇAMENTO COM FITA DE BORDA DE 2MM.(MONTADA)	
43	6,00	un	POLTRONAS DE COURO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLTRONA ESCRITÓRIO CORINO PRETA 1 LUGAR; ALTURA: 0,77 M, LARGURA: 0,68 M, PROFUNDIDADE: 0,72 M, LARGURA LIVRE DO ASSENTO: 0,48 M, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 0,50 M, ALTURA DO ENCOSTO: 0,48 M, PESO: 20 KG, SUPORTA ATÉ: 140 KG, ESTRUTURA: CORPO EM MADEIRA DE PINUS OU EUCALIPTO, ESPUMA D-23 ENCOSTO, D-26 BRAÇO E ASSENTO, PÉS EM POLIPROPILENO.	
44	17,00	un	QUADRO LOUSA BRANCA COM NO MÍNIMO DE: 3M X 1,20M, LOUSA EM FORMICA COM ESPESSURA DE 15 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO DE 1,5 CM DE ESPESSURA, SUPORTE PARA PINCEL.	
45	2,00	un	ROÇADEIRA Á GASOLINA COM LAMINA TRÊS PONTAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CILINDRADA 29,8 CC, TEMPOS DO MOTOR 2TEMPOS, POTÊNCIA 1.4KW/1,9CV, PESO7,4KG, ROTAÇÃO LENTA (RPM) 2.800 E ROTAÇÃO MAXIMA (RPM)12.500, ACESSÓRIOS INCLUÍDOS1 LÂMINA 3 PONTAS E CARETEL DE FIO	
46	2,00	un	SOPRADOR COSTAL À GASOLINA CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)1.5, CILINDRADA (CM³)56.5, PESO (KG) 1)9.1, POTÊNCIA (KW/CV)2.6/3.54, VELOCIDADE MÁX. DO AR	



			(M/S)78, VOLUME DE AR MÁXIMO COM TUBEIRA (M³/H)1260, ROT. MÁX (RPM)7250ROT. LENTA (RPM)3100		
47	7,00	un	TENDA - GAZEBO AZUL ARTICULÁVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DA TENDA/COBERTURA: POLIETILENO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,0 X 2,0 X 2,50 M; BASE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI A PÓ, ARTICULÁVEL, TECIDO 100% POLIÉSTER		
				Total R\$:	

Valor tota	al da proposta (por extenso): R\$().	
taxas e assim co sobre a a	encargos socia mo despesas o quisição.	estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, is, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, om transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.	,
	`	rídica / em nome da Proponente)	
	DE DA PROPO da sessão pres	STA COMERCIAL: no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da encial.	l
Local.	de	de 2019.	

(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão emissor)



ANEXO "C"

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

"COM FIRMA RECONHECIDA"

(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão emissor)



ANEXO "D"

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI 8.666/93

(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o nº, por
intermédio de seu representante legal Sr(a), portador(a) da Carteira de
Identidade - RG n° e do CPF n°, DECLARA, sob as penas da lei, para fins
do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso
XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim
como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de menor aprendiz. ()
Local, de de 2019.
uo uo uo uo uo uo uo uo uo
·
(nome e assinatura do responsável legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(número da carteira de identidade e órgão emissor)



ANEXO "E"

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI N° 10.520/2002 (*)

Referente: Pregão Presencial para regista	o de preço nº
, com sede na	eu representante legal, inscrita no CNPJ sob n' , nos termos do artigo 4°, VII, da
Lei 10.520/2002, declara para os de requisitos da habilitação estabelecidos r	vidos fins de direito que cumpre plenamente os as cláusulas do Edital em epígrafe.
Local, de de	2019.

Entregar fora dos envelopes de nº 01 e 02, logo após o credenciamento.

(nome e assinatura do responsável legal) (número da carteira de identidade e órgão emissor)



ANEXO "F"

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO.

Referente: Pregão Pro	sencial para registro de preço nº
, com sede n em seu quadro, na f	, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº, DECLARA, que não possui inção de diretor, assessor, conselheiro ou similares, servidores do eira Alta, na forma do artigo 93 da respectiva Lei Orgânica.
Local e data,	,dede 2019.
	nome e assinatura do responsável legal (número CPF)



ANEXO "G"

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº /2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2019 PROCESSO LICITATÓRIO N°123/2019

O MUNICÍPIO DE CO	RDILHEIRA ALTA, pesso	oa jurídica de direito po	úblico interno, situado
na Rua Celso Tozzo, 2	7, Centro, Cordilheira Alta	a, SC, por seu Prefeito,	senhor Carlos Alberto
Tozzo, e o FUNDO I	MUNICIPAL DE SAÚDE	inscrito no CNPJ n.	11.427.163/0001-71,
situado na Rua Maria	Ranzan, n. 619, Bairro Ro	osa Linda, Cordilheira	Alta/SC, representado
por seu gestor Sr. Alr	nir Valandro, e a(s) empr	esa(s)	, inscrita no CNPJ
sob nº	, com sede na	, represe	entada neste ato, pelo
seu(ua)	, Senhor(a)	, inscrite	o(a) no CPF sob nº
,	em face da classifi	cação das proposta	s apresentadas, da
homologação pela au	toridade competente, RE	ESOLVE Registrar os	Preços para possível
compra do objeto do	Edital em referência, nos	termos da Lei Federa	l n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subs	idiariamente a Lei Federa	al nº 8.666, de 21 de j	ulho de 1993 e Lei nº
8.078, de 1990 - Cód	igo de Defesa do Consum	nidor e das demais nor	rmas legais aplicáveis,
na seguinte forma:			

A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS,** conforme especificações constantes no anexo "A" do edital e proposta comercial da empresa Detentora desta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA

- 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de doze meses, a contar da data de sua assinatura.
- 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cordilheira Alta não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d", inciso II, artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ITENS E DOS PREÇOS

- 3.1. O(s) preço(s) ofertado(s) pela empresa DETENTORA da presente Ata de Registro de Preços e que será pago na possível aquisição dos produtos é o especificado no anexo deste termo.
- 3.1.1. Os preços descritos no anexo serão pagos na possível aquisição dos produtos.
- 3.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente à mesma.
- 3.3. Os materiais deverão estar de acordo com a descrição constante no anexo "A" do edital e da proposta comercial da DETENTORA.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA



- 3.1. A entrega deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias do envio da Autorização de Fornecimento, em conformidade com o edital, anexos, proposta de preços e ata de Registro de Preços.
- 3.2. Os itens 05, 06, 16 e 17 deverão ser entregues e <u>instalados</u> no local informado na Autorização de fornecimento.
- 3.3. Todos os mobiliários deverão ser entregues e <u>montados</u> no local informado na Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- 5.1. O Município de Cordilheira Alta efetuará o pagamento do objeto desta ata, conforme solicitação, no prazo de 30 dias após a execução do objeto, mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo recebimento.
- 5.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da licitante vencedora.
- 5.3. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta ata correrão à dotação: (Projeto Atividade 2.024, 1.036, 1.015,1.030,2.084,1.040,1.001– Elemento 4.4.90), previstas na Lei Orçamentária Anual prevista para o Exercício de 2019.

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

- 6.1. Os preços expressos nesse contrato serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 6.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos que demonstrem os seus gastos, comprovando a quebra do equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

- 7.1. Todos os itens licitados deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.
- 7.2. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos itens fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
- 7.3 Sempre que realizado o Suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos itens.
- 7.4. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda do material/equipamento, quando retirado para conserto em oficina especializada
- 7.5 O prazo máximo para a substituição dos materiais/equipamentos ou conserto, que não atenderem ao Edital e seus Anexos, será de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento pela Contratada de oficio solicitando reparação de irregularidades enviado pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

- 8.1. A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no prazo assinalado neste edital sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, contada a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que teria para assinar o contrato, nos termos do item 15.1 do edital.
- 8.2. Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido adjudicados.
- 8.3. A penalidade de multa, prevista no item 8.1, poderá ser aplicada, cumulativamente, com as penalidades dispostas na Lei nº 10.520/2002, conforme o art. 7, do mesmo diploma legal.
- 8.4. A Administração Municipal de Cordilheira Alta poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitida às justificativas apresentadas pela licitante vencedora,



nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6° c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/1993.

- 8.5. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:
- 8.6. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, sujeita-se a CONTRATADA à penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
- 8.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/1999, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida.
- 8.8. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.
- 8.9. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 8.6 e 8.7 será o valor inicial do Contrato.
- 8.10. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta.
- 8.11. Sem prejuízo das penalidades de multa, fica a contratada que não cumprir as cláusulas contratuais, sujeitas ainda:
- 8.11.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.
- 8.11.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES

- 9.1. São obrigações da CONTRATADA:
- 9.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 9.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATATA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE.
- 9.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho.
- 9.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores.
- 9.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 9.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 9.1.6. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas.
- 9.1.7. Recolher os impostos devidos, no que diz respeito ao objeto da presente Ata, em seu órgão competente.
- 9.1.8 Realizar a execução do objeto conforme o edital que originou a contratação, sendo vedada a subcontratação.



- 9.2. São obrigações da CONTRATANTE:
- 9.2.1. Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no item 5.1 da Cláusula Quinta deste Termo.
- 9.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 9.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 9.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

- 10.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 54/2019 e a proposta da empresa acima relacionada.
- 10.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e, se for o caso, conforme disposições da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.
- 10.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapecó SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

cordinatina fina, oc, ac ac zor.	Cordilheira Alta	ı, SC,	de	de 2019
----------------------------------	------------------	--------	----	---------

CARLOS ALBERTO TOZZO Prefeito

ALMIR VALANDRO

Gestor do Fundo Municipal de Saúde e Ass. Social

	Contratada
Testemunhas:	
	1)
	2)