

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 006/2019

12 DE JANEIRO DE 2020

CARGO:
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGISTA

INSTRUÇÕES

Este Caderno de Questões contém **20 questões**, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e **uma única resposta correta**. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o **Cartão Resposta**, o qual deverá ser preenchido atentamente com **Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão**.

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo.

01	A	<input checked="" type="checkbox"/>	C	D	E
02	A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
03	A	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>	E
04	A	B	C	D	<input checked="" type="checkbox"/>

O **Cartão Resposta** é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a anulação da questão. **Não será fornecido**, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é **insubstituível** e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.

Durante a realização das provas **não será permitida qualquer consulta a materiais**, sejam didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente **eliminado** do Processo Seletivo.

A **interpretação das questões** é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após transcorrido **30 minutos do início da mesma**.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, **entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala**. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo.

O tempo de duração total da prova é de **3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

Os **3 últimos candidatos** ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.

A **desobediência** a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na **eliminação do candidato** do Processo Seletivo.

O **Gabarito Preliminar** e as **provas escritas/objetivas** estarão disponíveis, no dia **13 de janeiro de 2020**, no site www.alternativeconcursos.com.br.

É facultado ao candidato interpor **recurso** contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de **14 e 15 de janeiro de 2020**.

01) “Moça linda bem tratada,
Três séculos de família,
Burra como uma porta:
Um amor!”

Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005.

Sobre o trecho do poema de Mário de Andrade:

1. O escritor faz uso da ironia.
2. No último verso, fica subentendido que o poeta caracteriza a moça como sendo aprazível.
3. Predomina no trecho a função metalinguística, uma vez que são apresentados acontecimentos verossímeis.
4. No terceiro verso, o poeta faz uso de uma comparação.

Estão corretas as alternativas:

- a) 2 e 4
- b) 3 e 4
- c) 1 e 2
- d) 1 e 4
- e) 2 e 3

02) Complete as sentenças corretamente:

- I. Esquecer de limpar o do carro.
- II. O de humor dela está estupendo.
- III. o cavalo e foi passear pelo campo.
- IV. A estava tão escura que mal dava pra ver a cama.

Respeitando a ordem em que as frases aparecem, temos:

- a) acento – senso – arrou – sela
- b) acento – censo – arrou – sela
- c) acento – senso – arrou – sela
- d) assento – censo – arrou – sela
- e) assento – senso – arrou – sela

03) Dadas as frases:

1. O brilho forte dos faróis atrapalhou a visão do motorista.
2. O carro perdeu o freio e bateu forte contra o poste.

As palavras em destaque são classificadas, de acordo com a ordem em que aparecem, como:

- a) ambas substantivos
- b) substantivo e adjetivo
- c) substantivo e advérbio
- d) adjetivo e advérbio
- e) advérbio e adjetivo

04) “Este inverno está mais frio que chuvoso.”
O grau de comparação estabelecida na frase anterior é de:

- a) igualdade
- b) superioridade
- c) inferioridade
- d) finalidade
- e) relatividade

05) Identifique a alternativa que apresenta pelo menos um dos vocábulos erroneamente grafado:

- a) chumaço – enxaqueca - pajé
- b) sacrilégio – enxerto - mexerica
- c) fuligem – prestígio - enxugar
- d) enxofre – penugem - achado
- e) charco – amostragem - gueixa

Conhecimentos Gerais

06) O primeiro nome dado ao Brasil foi:

- a) Vasco da Gama
- b) Terra das Missões
- c) Terras Jesuíticas
- d) Ilha de Vera Cruz
- e) Monte Pascoal

07) A chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral do atual estado da Bahia, data conhecida como Descoberta do Brasil, aconteceu no dia:

- a) 21 de abril de 1580
- b) 07 de setembro de 1503
- c) 15 de novembro de 1550
- d) 22 de abril de 1500
- e) 15 de outubro de 1503

08) O volume de chuvas é calculado por meio de um aparelho chamado:

- a) Anemômetro
- b) Pluviômetro
- c) Multímetro
- d) Altímetro
- e) Escalímetro

09) As Olimpíadas de 2020 serão realizadas:

- a) no Japão
- b) na França
- c) na Coréia do Norte
- d) na Itália
- e) na Turquia

10) Quem foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel:

- a) Marie Curie
- b) Maria Goeppert-Mayer
- c) Aung San Suu Kyi
- d) Rigoberta Menchú Tum
- e) Gertrude Elion

Conteúdos Específicos

11) Sobre o leite materno:

- I. A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite de vaca é a caseína, de difícil digestão para a espécie humana.
- II. Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente destruídos pelo calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5°C por 30 minutos) não tem o mesmo valor biológico que o leite cru.
- III. A concentração de gordura no leite aumenta no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do final da mamada (chamado leite posterior) é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a criança, daí a importância de a criança esvaziar bem a mama.
- IV. A concentração de IgA no leite materno diminui ao longo do primeiro mês, permanecendo relativamente constante a partir de então.
- V. Além da IgA, o leite materno contém outros fatores de proteção, tais como anticorpos IgM e IgG, macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisosima e fator bífido. Esse favorece o crescimento do *Lactobacillus bifidus*, uma bactéria não patogênica que acidifica as fezes, dificultando a instalação de bactérias que causam diarreia, tais como *Shigella*, *Salmonella* e *Escherichia coli*.

Estão corretas:

- a) Apenas I, II, III
- b) Apenas I, II, III, V
- c) Apenas II, IV
- d) Apenas I, II, V
- e) I, II, III, IV, V

12) Podem ser causas de hidropsia fetal:

- I. Anomalias musculoesqueléticas.
- II. Tumores fetais ou placentários.
- III. Parvovirose congênita.
- IV. Sarampo.
- V. Tireotoxicose fetal.

Exceto:

- a) I, II
- b) II
- c) I, V

- d) IV
- e) V

13) Em relação à prevenção e ao manejo dos principais problemas relacionados a amamentação:

- I. A infecção da mama no puerpério por *Candida sp* é bastante comum. Mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente, mesmo que a criança não apresente sinais evidentes de candidíase. O tratamento inicialmente é local, com nistatina, clotrimazol, miconazol ou cetoconazol tópicos por duas semanas.
- II. A mastite infecciosa é mais comumente ocasionada pelo *Staphylococcus (aureus e albus)* e ocasionalmente pela *Escherichia coli* e *Streptococcus (α-,β- e não hemolítico)*, sendo as lesões mamilares, na maioria das vezes, a porta de entrada da bactéria.
- III. Na mastite infecciosa são opções na antibioticoterapia: cefalexina 500 mg, por via oral, de seis em seis horas; amoxicilina 500 mg ou amoxicilina associada ao ácido clavulânico (500 mg/125 mg), por via oral, de oito em oito horas.
- IV. Na presença de cepas de *S. aureus* meticilina-resistentes causando mastite tem sido recomendado o uso da vancomicina.
- V. O fenômeno de Raynaud pode acometer os mamilos, e nos casos mais graves a nifedipina é uma opção terapêutica.

Estão corretas:

- a) Apenas I, II, III
- b) Apenas I, II, III, IV
- c) Apenas II, III
- d) Apenas I, III, IV
- e) I, II, III, IV, V

14) Muitas malformações congênitas individuais podem não ser determinadas unicamente pela genética. Os fatores ambientais podem ser total ou parcialmente responsáveis por algumas malformações.

Associe o agente da coluna esquerda com a(s) anomalia(s) estrutural(is) que o mesmo pode ocasionar:

1) Álcool	I) Lábio leporino, fenda palatina, defeito cardíaco
2) Diabetes	II) Defeito no tubo neural, defeito cardíaco
3) Hipertermia	III) Microcefalia, dismorfismo, defeito cardíaco
4) Fenitoína	IV) Defeito de tubo neural, anomalias no sistema nervoso central

5) Vitamina A	V) Anomalias mandibulares e de orelha
---------------	---------------------------------------

- a) 1-III; 2-II; 3-IV; 4-I; 5-V
- b) 1-III; 2-IV; 3-II; 4-V; 5-I
- c) 1-IV; 2-II; 3-V; 4-III; 5- I
- d) 1-IV; 2-I; 3-II; 4-V; 5-III
- e) 1-III; 2-I; 3-II; 4-IV; 5-V

15) Em relação ao LARC (*long-acting reversible contraception*) - contraceptivo reversível de longa ação, considere as assertivas abaixo e assinale a incorreta:

- a) São considerados LARCs: DIU-Cu, SIU-LNG e implante contraceptivo de etonogestrel.
- b) São recomendados para mulheres que desejam contracepção inclusive para adolescentes e nuligestas.
- c) Podem ser indicados para lactantes, incluindo inserções imediatas após o parto, pois não afetam a produção de leite.
- d) O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) inibe a ovulação na maioria das mulheres.
- e) O DIU-Cu e o SIU-LNG, se não inseridos imediatamente no pós-parto, poderão ser inseridos após 4 e 6 semanas após o parto, respectivamente.

16) De acordo com os protocolos de atenção básica à saúde da Mulher do Ministério da Saúde, 2015, existem fitoterápicos que podem ser utilizados no manejo dos sintomas transitórios do climatério, dentre eles, alguns estão listados na coluna da esquerda.

Assinale a alternativa em que há correta correlação do fitoterápico com a indicação para sua prescrição.

1) Soja (<i>Glycinemax</i>)	I) Alívio da ansiedade e insônia, efeito sedativo
2) Trevo vermelho (<i>trifolium pratense</i>)	II) Ação estrogênica-simile.
3) <i>Cimicifuga racemosa</i>	III) Ação estrogênica-simile. Melhora perfil lipídico.
4) <i>Valeriana officinalis</i>	IV) Depressão leve a moderada, não endógena
5) Hipérico (<i>Hiperico perforatum</i>)	V) Sintomas neurovegetativos do climatério (fogachos)

- a) 1-IV; 2-II; 3-V; 4-III; 5-I
- b) 1-III; 2-IV; 3-II; 4-V; 5-I
- c) 1-III; 2-II; 3-V; 4-I; 5-IV
- d) 1-IV; 2-I; 3-II; 4-V; 5-III
- e) 1-III; 2-I; 3-II; 4-IV; 5-V

17) Na avaliação de uma criança do sexo feminino com puberdade precoce quais dos testes sanguíneos seriam adequados solicitar:

- I. FSH, LH e Estradiol
- II. Prolactina e TSH
- III. Testosterona e DHEAS
- IV. hCG
- V. Androstenediona
- VI. 17-hidroxiprogesterona

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I, III, V
- b) Apenas I, II, III, V
- c) Apenas I, II, III, V, VI
- d) Apenas I, III, V, VI
- e) I, II, III, IV, V, VI

18) De acordo com a Lei n.º 8.080/90, art. 7º, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto:

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d) Participação da comunidade.
- e) Organização dos serviços públicos de modo a expandir a duplicidade de meios para fins idênticos.

19) De acordo com a Lei n.º 8.080/90, art. 14-A, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:

- I. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUAS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
- II. Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.

III. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

- a) I e II estão corretos.
- b) I e III estão corretos.
- c) Apenas III está correto.
- d) II e III estão corretos.
- e) Todos estão corretos.

20) De acordo com a Lei n. ° 8.080/90, art. 16, a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, exceto:

- a) Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
- b) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- c) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- d) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária.
- e) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.