

Edital de Pregão Presencial Nº 72
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2021

Reuniram-se no dia 14/10/2021, as 09:00:00, na MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 218 com o objetivo de DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMPOR A EQUIPE TECNICA RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 72 destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E CIVIL PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS NATALINOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

2299 CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA

CNPJ: 22.669.186/0001-09

Edital de Pregão Presencial Nº 72
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2021

LOTE 1 - Itens para mão de obra elétrica, materiais Natalinos

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R\$)
2299	CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Sim	0,0000	48.364,4100

Edital de Pregão Presencial Nº 72
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2021

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
212700003	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,60M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,70M DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA, TUBO QUADRADO, PAREDE EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XENON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 216W</u>	17,000
212700004	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR VERDE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66). PESO DO PRODUTO: 2,5KG. MULTI-TENSÃO: 90-265V. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.</u>	8,000
212700005	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POSTE BIDIMENSIONAL LUMINOSO, COM DESENHOS EM FORMA DE ARABESCOS, ESTRELAS E BOLAS DE NATAL. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,75M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA, FIGURA COMPOSTA POR UM POSTE METÁLICO DE 2,5 POLEGADAS, ARABESCOS, ESTRELAS E BOLAS NATALINAS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL, VERDE E VERMELHO EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 736W</u>	1,000
212700006	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO COM 378 MICRO LÂMPADAS DE LED BRANCA COM FLASHING, EM FORMA DE CASCATA, COR CRISTAL, FIO ELÉTRICO BRANCO (2X0,5MM²), SENDO 90% LEDS BRANCOS FRIOS E 10% DE FLASHING (EFEITO PISCA). MEDINDO: 3,80M DE COMPRIMENTO X 1,10M DE QUEDA ASSIMÉTRICA. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 18W</u>	7,000
212700007	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR AZUL. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66). PESO DO PRODUTO: 2,5KG. MULTI-TENSÃO: 90-265V. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.</u>	4,000
212700008	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO COM 100 LEDS BRANCOS FIO VERDE, MEDINDO CERCA DE 8M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10M EM CADA PONTA). TERMINAL COM PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS. O CABO DE FORÇA MEDE CERCA DE 0,50M. A MEDIDA TOTAL DO CONJUNTO É DE 8,70M. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 5W.</u>	80,000
212700009	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURA EM FORMATO DE TRAVE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA E PAREDE DE 2MM. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE: 3,50M DE ALTURA X 4,00 DE LARGURA, COM 2 POSTES LATERAIS NA VERTICAL DE 3 POLEGADAS E POSTE CENTRAL NA HORIZONTAL DE 2,5 POLEGADAS PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO.</u>	3,000
212700010	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL, DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELAS, COMETAS E ANJOS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,15M DE ALTURA X 7,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,25M DE ALTURA X 8,05M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA, TUBO QUADRADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 960W</u>	3,000
212700011	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA, BALÃO DE LUZ INTERATIVO, COM CESTO QUE POSSUI ACESSO AO INTERIOR PARA FOTOS, FIGURA TRIDIMENSIONAL, BALÃO PRODUZIDO COM METALON 20MM X 20MM, METALON 15MM X 15MM, BARRA CHATA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. TUBOS PARA JUNCÃO DO BALÃO E CESTO, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE TUBO METÁLICO DE 2,5 POLEGADAS COM PAREDE DE 2,5MM, METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM, BARRA CHATA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. CESTO PRODUZIDO EM VIME SINTÉTICO COM FORMATO ABALOADO RESISTENTE AO TEMPO, ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL FORRADO COM GRAMA SINTÉTICA E ADORNADO COM FESTÃO ARAMADO VERDE, FITA DE VELUDO VERMELHO, LAÇOS DE VELUDO VERMELHO E BOLAS DOURADAS. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO. PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LED VERDE, VERMELHO BRANCO FRIOS E BRANCO MORNOS, SENDO ALGUNS FLASHINGS. A JUNCÃO DAS PARTES DA BOLA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 4,65M DE ALTURA X 2,85M DE LARGURA X 2,85M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 4,75M DE ALTURA X 2,95M DE LARGURA X 2,95M DE PROFUNDIDADE. POSTE METÁLICO E REFLETOR DE LED DE 10W PARA ILUMINAÇÃO NOTURNA DO CESTO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO BALÃO: 2983W</u>	1,000
212700012	<u>INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPAÍ NOEL DE BRACOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E BRANCO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,60 M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,81M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,91M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA.</u>	1,000

Edital de Pregão Presencial Nº 72
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2021

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
212700013	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR VERDE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO, POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66), PESO DO PRODUTO: 2,5KG, MULTI-TENSÃO: 90-265V, DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS, PRODUTO RECICLÁVEL.</u>	2,000
212700014	<u>INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TRENÓ GRANDE COM ABERTURA LATERAL PARA ENTRADA DE CRIANÇAS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 2,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 2,40M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.</u>	1,000
212700015	<u>INSTALAÇÃO, E RETIRADA DE FIGURA RENA COM PEDESTAL PARA FIXAR NO CHÃO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES CARAMELO E DOURADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 0,49M DE LARGURA X 1,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,75M DE ALTURA X 0,59M DE LARGURA X 2,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO</u>	2,000
212700016	<u>INSTALAÇÃO E RETIRADA DE FIGURA PAPAI NOEL SENTADO, PARA APLICAÇÃO EM TRENÓ OU EM LUGARES ADEQUADOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.</u>	1,000
212700017	<u>INSTALAÇÃO E RETIRADA DE FIGURA DUENDE AJUDANTE DE PAPAI NOEL, EM POSIÇÃO EMPURRANDO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES AZUL E AMARELO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,40M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.</u>	1,000
212700018	<u>INSTALAÇÃO E RETIRADA DE FIGURA DUENDE AJUDANTE DE PAPAI NOEL, EM POSIÇÃO PUXANDO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES AZUL E VERMELHO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,40M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,35M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.</u>	1,000
212700019	<u>INSTALAÇÃO, E RETIRADA DE FIGURA CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO</u>	1,000
212700020	<u>INSTALAÇÃO E RETIRADA DE FIGURA DUENDE AJUDANTE DE PAPAI NOEL, EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, EM EXCELENTE ESTADO, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E VERDE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,40M DE ALTURA X 1,23M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,33M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.</u>	1,000
212700021	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVE SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,35M DE ALTURA X 2,83M DE LARGURA X 2,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,93M DE LARGURA X 2,55M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA DA FIGURA: 1728W</u>	1,000
212700022	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR VERDE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO, POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66), PESO DO PRODUTO: 2,5KG, MULTI-TENSÃO: 90-265V, DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS, PRODUTO RECICLÁVEL.</u>	4,000
212700023	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO COM 100 LEDS BRANCOS FIO VERDE, MEDINDO CERCA DE 8M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10M EM CADA PONTA), TERMINAL COM PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS, O CABO DE FORÇA MEDE CERCA DE 0,50M, A MEDIDA TOTAL DO CONJUNTO É DE 8,70M, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM², PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA DO PRODUTO: 5W.</u>	70,000
212700024	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4M DE ALTURA COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES.</u>	1,000
212700025	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PALMEIRA DE ESTRELAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,65M DE ALTURA X 1,35M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,75M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA E TUBO QUADRADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XENON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO, TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA DA FIGURA: 216W</u>	3,000

Edital de Pregão Presencial Nº 72
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2021

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
212700026	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4M DE ALTURA COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES.</u>	2,000
212700027	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PALMEIRA DE ESTRELAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,65M DE ALTURA X 1,35M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,75M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA, TUBO QUADRADO, PAREDE EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO, TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA DA FIGURA: 216W</u>	6,000
212700028	<u>INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCO COM ESTRELA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,60M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA / MÁXIMO: 4,70M DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA E TUBO QUADRADO, PAREDE EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO, TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA DA FIGURA: 216W</u>	4,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA	39.704,5000	

O licitante CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste Pregão Presencial o fornecedor CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA pelo valor de R\$ 39.704,5000 (trinta e nove mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos).

Sobre a documentação dos licitantes: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 14 DE OUTUBRO 2021, NA SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA/SC, REUNIRAM-SE A PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO, NOMEADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 218 DE 19 DE MAIO DE 2021, PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. ESTEVE PRESENTE NA SESSÃO DO PREGÃO O REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CREDENCIADO DA EMPRESA PARTICIPANTES DO CERTAME, APÓS ANÁLISE DO CREDENCIAMENTO, PASSOU-SE PARA A ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO, ONDE FORA VERIFICADO TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL, COMO TAMBÉM O PREÇO COTADO, A PROPOSTA DE PREÇO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E NA SEQUÊNCIA, PASSOU-SE A FASE DOS LANCES VERBAIS E FORA DECLARADO O SEGUINTE VENCEDOR CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA (2299), QUE OFERTOU O MENOR PREÇO PARA O LOTE LICITADO. APÓS ISSO, PASSOU-SE PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PROPONENTE VENCEDOR, ONDE VERIFICOU-SE A REGULARIDADES DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL, HABILITANDO A EMPRESA: CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA (2299). CABE SALIENTAR QUE O RELATÓRIO DE CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA EMITIDA PELO TCU CONFORME ITEM 6.1 - ALÍNEA "J" CONSTA NO ORGÃO EMISSOR "CEIS" E "CNEP" COMO INDISPONÍVEL, NESSE SENTIDO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO REALIZOU A CONSULTA AO SITE PARA VERIFICAR O RELATÓRIO E APRESENTOU O MESMO RESULTADO. NÃO HAVENDO MAIS NADA A SE TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO. EU MARIA EDUARDA NICHETTI, PREGOEIRA DESIGNADA LAVREI A PRESENTE ATA QUE SERÁ ASSINADA PELOS PRESENTES.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 09:37 horas do dia 14 de Outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

MARIA EDUARDA NICHETTI - Pregoeiro

FLAVIANO PERIM - 1º MEMBRO TITULAR

EMERSON VERDI - 1º SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Itamar Zamiani - Representante