


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 95.990.198/0001-04

Telefone: (49) 3358-9118

Endereço: RUA CELSO TOZZO, 27 - CENTRO

CEP: 89819-000 - Cordilheira Alta

**Dispensa de licitação****2/2022**

Número Processo: 2/2022

Data do Processo: 04/01/2022

**OBJETO DO PROCESSO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA, EM PONTOS DETERMINADOS PELA SECRETÁRIA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2022**

Reuniram-se no dia 04/01/2022, as 15:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 301/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 2/2022 na modalidade de Dispensa de licitação. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

ÀS 14:15 HORAS DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022, NA SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA/SC, REUNIU-SE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NOMEADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 301/2021, 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO ESTAVA PRESENTE, APENAS FEZ O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO. INICIOU-SE A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ONDE FORA VERIFICADO A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL, E A EMPRESA **LABOR H2O EIRELI ME** APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL, SENDO HABILITADA. NÃO HAVENDO MAIS NADA A SE TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO. EU EMERSON VERDI, PRESIDENTE DA COMISSÃO DESIGNADA LAVREI A PRESENTE ATA.

**Participante: LABOR H2O EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2022 - COLETA E ANÁLISE DE POTABILIDADE, REALIZADA MENSALMENTE, ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE CADA MÊS. OS PARÂMETRO UTILIZADOS SERÃO OS SEGUINTE: PH; TURBIDEZ; COR APARENTE; CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS; DETECÇÃO E CONTAGEM DE COLIFORMES TOTAIS; DETECÇÃO E CONTAGEM DE COLIFORMES E COLI. - 2022 - COLETA E ANÁLISE DE POTABILIDADE, REALIZADA MENSALMENTE, ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE CADA MÊS. OS PARÂMETRO UTILIZADOS SERÃO OS SEGUINTE: PH; TURBIDEZ; COR APARENTE; CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS; DETECÇÃO E CONTAGEM DE COLIFORMES TOTAIS; DETECÇÃO E CONTAGEM DE COLIFORMES E COLI.	12,000	MS	LABOR H2O	789,0000	9.468,00
2	2022 - COLETA E ANÁLISE DE ENSAIOS EFLUENTES (ENTRADA E SAÍDA) REALIZADA MENSALMENTE ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE CADA MÊS, CONFORME OS PARÂMEROS DE : PH; DBO; DQO; FOSFARO; NITROGÊNIO AMONIAL TOTAL E SÓLIDOS SUSPENSOS - 2022 - COLETA E ANÁLISE DE ENSAIOS EFLUENTES (ENTRADA E SAÍDA) REALIZADA MENSALMENTE ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE CADA MÊS, CONFORME OS PARÂMEROS DE : PH; DBO; DQO; FOSFARO; NITROGÊNIO AMONIAL TOTAL E SÓLIDOS SUSPENSOS	12,000	MS	LABOR H2O	360,0000	4.320,00
3	COLETA E ANÁLISE DE ENSAIOS EFLUENTES SEMESTRAL COM PARÂMETROS INORGÂNICAS E ORGÂNICAS, A SER REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO. - COLETA E ANÁLISE DE ENSAIOS EFLUENTES SEMESTRAL COM PARÂMETROS INORGÂNICAS E ORGÂNICAS, A SER	2,000	UN	LABOR H2O	1.900,0000	3.800,00

REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO.

**Total do Participante:** 17.588,00

**Total Geral:** 17.588,00

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Cordilheira Alta, 04/01/2022**

ANGELITA GABRIEL

MEMBRO

---

EMERSON VERDI - PRESIDENTE DA COMISSÃO

PRESIDENTE

---

MARIA EDUARDA NICHETTI

MEMBRO

---

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

LABOR H2O EIRELI

Tania Mara Facco

---