


TRECHO 1  
ESTACAS: 00 a 28



Trecho em declive. Local de instalação de um bueiro Ø60 e CC.




Entrada de moradores. Substituição da transposição - Ø30 por Ø40.



Trecho com necessidade de aterro com rocha de maior diâmetro numa extensão 45,0 m, ampliando a pista mais 2,0 m.



Bueiro existente de Ø60 que será substituído por Ø80.



Observar a existência de tubulação de água de uma fonte caxambu.



Início do trecho a ser pavimentado com a lateral da rodovia SC-157.



Acesso aos moradores. Deverá ser realizada a transposição com Ø40.



Largura insuficiente para a pista - deverá ser recuado o portão 2,0m.




Saída de morador na estaca 19 + 10,0m.



Tubulação a ser substituída na transposição.

Planialtimétrico  
e dados locais

ESCALA: \_\_\_\_ 1:1.000



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA			
DESCRIÇÃO	ESCALA	INDICADA	
Pavimentação com pedras irregulares			
BREVEIO DA OBRA	DATA		
Rodovia EMCA-109 - Acesso à Linha Três Irmãos	agosto/2021		
CONTEÚDO	ÁREA		
Planta baixa, planialtimétrico e dados do levantamento			
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	PRANCHAS	DESENHO	
Mireli Pezzini Rocha CREA-SC 123037-7	02/09	Mireli	
		ARQUIVO	PPI L 3 Irmãos.dwg