

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA CNPJ: 95.990.198/0001-04 Telefone: (49) 3358-9100 Endereço: RUA CELSO TOZZO, 27 - CENTRO CEP: 89819-000 - Cordilheira Alta	Pregão presencial 59/2023
	Número Processo: 103/2023 Data do Processo: 05/10/2023

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E CIVIL PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LUZES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2023

Reuniram-se no dia 19/10/2023, as 08:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 41/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 103/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

ÀS 08:30 HORAS DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NA SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA/SC, REUNIRAM-SE A PREGOEIRA NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL 41/2023 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 E A EQUIPE DE APOIO, NOMEADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 218 DE 19 DE MAIO DE 2021, PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. ESTEVE PRESENTE NA SESSÃO DO PREGÃO O REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CREDENCIADO DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME, APÓS O CREDENCIAMENTO, PASSOU-SE PARA A ABERTURA DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS, ONDE FORAM VERIFICADOS TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL, COMO TAMBÉM OS PREÇOS COTADOS. NÃO HAVIA MARCA REGISTRADA NA PROPOSTA, O REPRESENTANTE PRESENTE DECLAROU EM SESSÃO QUE A MARCA É CW, E A MESMA FOI REGISTRADA NO SISTEMA, DESTA FORMA A PROPOSTA DE PREÇOS ATENDEU AS EXIGÊNCIAS. NA SEQUENCIA, PASSOU-SE A FASE DOS LANCES VERBAIS E FOI DECLARADO O SEGUINTE VENCEDOR CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA QUE OFERTOU O MENOR PREÇO PARA O LOTE LICITADO. APÓS FINALIZAR A ETAPA DE LANCES, PASSOU-SE PARA ABERTURA DO ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA PROPONENTE VENCEDORA, ONDE VERIFICOU-SE A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL, E TODOS ESTAVAM REGULARES E DE ACORDO COM O EXIGIDO, RESTANDO VENCEDORA DO CERTAME CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA COM O VALOR DE R\$ 20.000,00 PARA O LOTE TOTAL. POR FIM A PREGOEIRA ABRIU ESPAÇO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS E/ OU APONTAMENTOS REFERENTES ÀS DECISÕES E A EMPRESA NÃO TIVE INTENÇÃO. NÃO HAVENDO MAIS NADA A SE TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO. EU CLAUDIA HAHN, PREGOEIRA DESIGNADA LAVREI A PRESENTE ATA QUE SERÁ ASSINADA PELOS PRESENTES.

Lote: 1**Participante: CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ARABESCOS E BOLAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,90M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHA, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 256W	2,000	UN	Cw	77,7100	155,42
2	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE	1,000	UN	Cw	72,8600	72,86

	CONJUNTO DE LED EM FORMA DE CASCATA, CONFECCIONADA COM NO MÍNIMO 200 LEDS NA COR BRANCO MORNO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM ² . MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,70M DE COMPRIMENTO X 0,60M DE QUEDA DA CASCATA / MÁXIMO: 3,90M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE QUEDA DA CASCATA (OS FIOS DA QUEDA SÃO ASSIMÉTRICOS). PRODUTO APROPRIADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA: 9W.					
3	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SAGRADA FAMÍLIA COM ESTÁBULO, MANJEDOURA E COMETA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,40M DE ALTURA X 3,05M DE LARGURA / MÁXIMO: 2,50M DE ALTURA X 3,15M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA:	1,000	UN	Cw	116,5500	116,55
4	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PASTOR COM OVELHA, CONFECCIONADOS SEPARADAMENTE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,35M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 400W	1,000	UN	Cw	116,5500	116,55
5	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE TRÊS REIS MAGOS CONFECCIONADOS SEPARADAMENTE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,85M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,95M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 400W	1,000	UN	Cw	116,5500	116,55
6	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED , 50W DE POTÊNCIA E 3500 LUMENS. COR VERDE, IP66 (PRÓPRIO PARA AMBIENTES EXTERNOS), 85-265V MULTI-TENSÃO. MEDINDO 28CM DE LARGURA POR 5CM DE COMPRIMENTO POR 23CM DE ALTURA, PESO 2,5KG. ATÉ 86% MAIS ECONÔMICO EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS ANTIGAS. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 25.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.	6,000	UN	Cw	48,5600	291,36
7	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE TUBOS SNOW FALL, PRODUZIDO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 42 LEDS NA COR BRANCO FRIO, COM MOVIMENTOS SNOW FALL. MEDINDO: 0,80M DE COMPRIMENTO, FIO ELÉTRICO BRANCO (2X0,5MM ²). TENSÃO DE 220V. NÃO ACOMPANHA PLUG. POTÊNCIA DO PRODUTO: 3W	60,000	UN	Cw	77,6900	4.661,40

8	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS COM 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO VERDE, MEDINDO CERCA DE 8M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10M EM CADA PONTA). TERMINAL COM PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS. A MEDIDA TOTAL DO CONJUNTO É DE APROXIMADAMENTE 8,20M. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG, APENAS ROSCA DE INTERLIGAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 5W.	130,000	UN	Cw	72,8300	9.467,90
9	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE POSTES METÁLICO DECORADO COM PAINEL LUMINOSO DE ARABESCOS COM ESTRELAS E BOLA EM POLIETILENO COM ILUMINAÇÃO INTERNA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,55M DE ALTURA X 1,91M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,65M DE ALTURA X 2,01M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE. COMPOSTA POR UM POSTE METÁLICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,00M DE COMPRIMENTO X 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO, DECORADO COM DOIS PAINÉIS LUMINOSOS DE ESTRELAS COM ARABESCOS, CUJOS PAINÉIS DE ARABESCOS MEDINDO CADA UM 0,75M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA E CONTORNO EM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL E COM UMA BOLA NATALINA VERDE COM ILUMINAÇÃO INTERNA E DESENHOS DE ARABESCOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA:	3,000	UN	Cw	339,9000	1.019,70
10	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE ÁRVORES LUMINOSA SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVE SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 6,55M DE ALTURA X 4,30M DE LARGURA X 3,75M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 6,65M DE ALTURA X 4,40M DE LARGURA X 3,85M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 2940W	1,000	UN	Cw	388,4700	388,47
11	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FORMATO DE TRAVE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA E PAREDE DE 2MM. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE: 3,50M DE ALTURA X 4,00 DE LARGURA, COM 2 POSTES LATERAIS NA VERTICAL DE 3 POLEGADAS E POSTE CENTRAL NA HORIZONTAL DE 2,5 POLEGADAS PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO.	2,000	UN	Cw	582,6900	1.165,38
12	2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO COM TROMBETA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,60M DE ALTURA X 2,05M DE LARGURA,	4,000	UN	Cw	242,7800	971,12

13	<p>PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 160W</p> <p>2022 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS NATALINOS - INSTALAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 8 PONTAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,65M DE ALTURA / MÁXIMO: 0,75M DE ALTURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V.</p>	6,000	UN	Cw	242,7900	1.456,74
					Total do Participante:	20.000,00
					Total Geral:	20.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Cordilheira Alta, 19/10/2023

FLAVIANO PERIM

MEMBRO

MARGA ANGELA MOCELIN GIACOMIN

MEMBRO

CLAUDIA HAHN

PREGOEIRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA

ITAMAR ZAMIANI
