

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São João Batista
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal
Pregão Eletrônico - 014/SISAM/2023

Resultado da Homologação

0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL₂), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 A 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO. MARCA - CARBOCLORO - Próprio - Valor Referência: 3,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MULTICLORO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Próprio	65.000 Quilo	1,64	106.600,00	Homologado em 11/03/2024 13:45:09 Por: Gelio de Oliveira

0002 - POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVO;
COR: CARAMELO CLARO;
ODOR: INODORO;
AL₂O₃ (% M/M)

16,5 A 18,0 %
DENSIDADE A 20 OC

1,33 A 1,4 G/CM³
BASICIDADE

35 A 45 %
SOLUBILIDADE

SOLÚVEL EM ÁGUA
FERRO

MAX DE 50 MG/KG

LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES
ELEMENTO

VALOR MÁXIMO (MG/KG)
ARSÊNIO 4,0

CROMO

22,0

MERCÚRIO

0,4

CÁDMIO

2,2

PRATA 22,0

CHUMBO

22,0

SELÊNIO



4,0

A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO. - PAC18% - Valor Referência: 3,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	PAC18%	65.000 Quilo	2,19	142.350,00	Homologado em 11/03/2024 13:45:09 Por: Gelio de Oliveira

Gelio de Oliveira
Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos
Setor de Compras
Pregão Eletrônico - 164/2023

Resultado da Homologação

0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO ONU 1791 CONCENTRADO 10 A 12%, FORNECIDO EM BOMBONAS DE 25KG COM LACRE DE VEDAÇÃO. - HIPOCLORITO - Valor Referência: 4,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	HIPOCLORITO	2.000,00 Quilo	3,34	6.680,00	Homologado em 12/01/2024 10:08:00 Por: JERRI ADRIANI MENEGETTI

JERRI ADRIANI MENEGETTI

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santo Cristo
Prefeitura Municipal de Santo Cristo
Registro de Preços Eletrônico - 17/2024

Resultado da Homologação

0001 - ANTICALCIFICANTE - GRAU ALIMENTâCIO, GALãO 30KG, ANTICALCIFICANTE SôDICO, NA FORMA LâQUIDA, UTILIZADO COMO AUXILIAR EM TRATAMENTO DE âGUAS PARA CONSUMO HUMANO. LâQUIDO LâMPIDO, DENSIDADE 1,55 +-0,05 CONCENTRAçãO 53-55 % ATôXICO DOSAGEM MâXIMA DE 10 MG/L CAPACIDADE DE COMPLEXAçãO E ESTABILIDADE BASE SECA (% MASSA) P2O5 MIN. 60% PO4 (REATIVOS) 20 A 23 % PO4 (CONDENSADOS) 75 A 78 % SôDIO MâX. 25% FLUORETOS < 10 PPM. - ANTICALCIFICANTE - Valor Referência: 1.079,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARIA DE F. MROZINSKI	ANTICALCIFICANTE	12,0000 Unidade	1.079,00	12.948,00	Homologado em 04/03/2024 10:56:00 Por: LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE

0002 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - HIPOCLORITO DE SôDIO 11%, COM REGISTRO NA ANVISA. BOMBONAS DE 25 LITROS EM POLIETILENO, DATA DA FABRICAçãO NãO SUPERIOR A 60 DIAS, TAMBOR DEVERâ ESTAR DEVIDAMENTE LACRADO IDENTIFICANDO A ORIGEM DO PRODUTO E O PRAZO DE VALIDADE. VASILHAME (BOMBONA) INCLUSO NO VALOR. NãO SERâ DEVOLVIDO O VASILHAME. COM APRESENTAçãO DE FICHA TêCNICA. N° ONU: 1791 E N° DE RISCO. - CSM - Valor Referência: 4,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	CSM	300,0000 Litro	4,60	1.380,00	Homologado em 04/03/2024 10:56:00 Por: LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE

0003 - CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA - - CONCERTO QUADRO DE COMANDO - Valor Referência: 358,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARIA DE F. MROZINSKI	CONCERTO QUADRO DE COMANDO	300,0000 Unidade	355,00	106.500,00	Homologado em 04/03/2024 10:56:00 Por: LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE

0004 - LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM EMPREGO DE PERFURATRIZ - - LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO - Valor Referência: 3.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARIA DE F. MROZINSKI	LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO	5,0000 Unidade	3.633,33	18.166,65	Homologado em 04/03/2024 10:56:00 Por: LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE

0005 - RETIRADA (PESCARIA) DE BOMBA SUBMERSA CAIDA EM POÇO ARTESIANO - - RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA - Valor Referência: 2.350,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARIA DE F. MROZINSKI	RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA	6,0000 Unidade	2.350,00	14.100,00	Homologado em 04/03/2024 10:56:00 Por: LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE

0006 - RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO DE 200 A 300MTS - - RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA - Valor Referência: 2.556,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARIA DE F. MROZINSKI	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	10,0000 Unidade	2.556,67	25.566,70	Homologado em 04/03/2024 10:56:00 Por: LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Serviço Autônomo Municipal De Água e Esgoto de São Bento do Sul - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal De Água e Esgoto de São Bento do Sul - SAMAE
Pregão Eletrônico - 91/2023

Resultado da Homologação

0001 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A 20%, PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 (ALTERA O ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017). - MOSAIC - Valor Referência: 4,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	MOSAIC	35.200,00 Quilo	2,51	88.352,00	Homologado em 20/12/2023 12:45:48 Por: Osvalcir Peters

Osvalcir Peters

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste
Dispensa Eletrônica - 054/2023

Resultado da Homologação

0001 - Ácido Fluorsilícico - Ácido Fluorssilícico - Valor Referência: 3,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Ácido Fluorssilícico	14.400 Quilo	3,35	48.240,00	Homologado em 14/09/2023 11:59:48 Por: Rosenilda Pires da Silva

Rosenilda Pires da Silva

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro
Pregão Eletrônico - PE-17/2023

Resultado da Homologação

0001 - Aquisição de 28.000 Kg de Ácido Fluossilícico, a serem utilizados como auxiliar no tratamento de água potável para abastecimento público, em conformidade com a ABNT NBR 15.784 vigente.

ESPECIFICAÇÕES

Produto ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (FLÚOR);
Fórmula Química H_2SiF_6
Teor de H_2SiF_6 20% a 25%
Teor de Flúor ≥ 15,4 %
Densidade ≥ 1,20 g/mL
Ácido Fluorídrico (acidez livre) ≤ 1,00%
Aspecto Líquido incolor, corrosivo, de odor pungente;
Solubilidade Solúvel em água.

O produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas, em teores que estejam em desacordo aos limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade da Água para Consumo Humano, Anexo XX da Portaria 888/2021, Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. - Ácido Fluossilícico - Valor Referência: 3,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Acido Fluossilicico	25.200 Quilo	1,24	31.248,00	Homologado em 01/09/2023 11:13:35 Por: Gilmar Aparecido Feltrim

0002 - Aquisição de 28.000 Kg de Ácido Fluossilícico, a serem utilizados como auxiliar no tratamento de água potável para abastecimento público, em conformidade com a ABNT NBR 15.784 vigente.

ESPECIFICAÇÕES

Produto ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (FLÚOR);
Fórmula Química H_2SiF_6
Teor de H_2SiF_6 20% a 25%
Teor de Flúor ≥ 15,4 %
Densidade ≥ 1,20 g/mL
Ácido Fluorídrico (acidez livre) ≤ 1,00%
Aspecto Líquido incolor, corrosivo, de odor pungente;
Solubilidade Solúvel em água.

O produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas, em teores que estejam em desacordo aos limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade da Água para Consumo Humano, Anexo XX da Portaria 888/2021, Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. - Ácido Fluossilícico - Valor Referência: 3,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Acido Fluossilicico	2.800 Quilo	1,24	3.472,00	Homologado em 01/09/2023 11:13:39 Por: Gilmar Aparecido Feltrim

Gilmar Aparecido Feltrim
Autoridade Competente



RES:CSM - PREF. CORDILHEIRA ALTA/SC - Orçamento

De: Fabrício - Comercial CSM (comercial@csmqp.com.br)

Para: elyengler@yahoo.com.br

Cc: csmqp@csmqp.com.br

Data: segunda-feira, 25 de março de 2024 às 13:40 BRT

Boa tarde!

Segue orçamento de preços.

Att



**Fabricio
Morgan**

Gerente Comercial

CSM Produtos

Químicos

(49) 3330-8400 - (49) 99950-4333

comercial@csmqp.com.br

www.csmqp.com.br

Av. XV de Novembro, Distrito de Marechal Bormann,
Chapecó-SC

Conteúdo confidencial. Se a mensagem foi recebida por engano, por favor, avise ao remetente e apague-o do computador.
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o **Meio Ambiente**.

De: Elisandra Engler <elyengler@yahoo.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2024 09:50

Para: Viviani - Comercial CSM Produtos Químicos <csmqp@csmqp.com.br>

Cc: Fabrício - Comercial CSM <comercial@csmqp.com.br>

Assunto: Fw: Orçamento

Bom dia. Poderia me dar um retorno referente ao orçamento solicitado?

Att

Elisandra Maria Engler

Responsável Técnica

----- Mensagem encaminhada -----

De: Elisandra Engler <elyengler@yahoo.com.br>

Para: Viviani - Comercial CSM Produtos Químicos <csmqp@csmqp.com.br>

Cc: Fabrício - Comercial CSM <comercial@csmqp.com.br>

Enviado: terça-feira, 5 de março de 2024 10:28:35 BRT

Assunto: Orçamento

Enviado do Yahoo Mail para iPhone



6552b2e2-c511-470e-9ad8-f1eba4f586da.JPG

121.7kB



6552b2e2-c511-470e-9ad8-f1eba4f586da.JPG

121.7kB

Bom dia.

Solicito orçamento para os produtos citados abaixo para processo licitatório. Segue:

- 14.000 kg de Hipoclorito de sódio (10-12%)
- 14.000 kg de Policloreto de alumínio (18%)
- 12.000 kg de soda barrilha leve
- 10.000 kg de soda em escamas 98/99%
- 1.000 kg de Ácido fluossilícico (flúor a 20%)

DADOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA - SC COM SEDE NA RUA CELSO TOZZO, N° 27 - CENTRO

CEP: 89.819-000

CNPJ: 95.990.198/0001-04

Desde já agradeço a atenção e fico no aguardo de um retorno.

Att.

Elisandra Maria Engler

Responsável Técnica



Orçamento 558 - Cordilheira Alta.pdf
374.5kB

CSM Produtos Químicos

CNPJ: 03.337.080/0001-63 IE: 254.076.475 Registro ANVISA/MS: 3.02.442-5
Rua XV de Novembro S/N, Distrito de Marechal Bormann Rodovia SC 480
89801-970-CHAPECÓ-SC Caixa Postal 534 ☎ 49-3330-8400
csm@csmpq.com.br www.csmpq.com.br

ORÇAMENTO

Número 558

Dados do Cliente			
Nome:	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	Fantasia:	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
End.:	CELSO TOZZO, 27	Bairro:	CENTRO
CEP:	89819-000	Estado:	SC
I.E.:		Telefone:	53 98146-2102
CNPJ:	95.990.198/0001-04	Cidade:	CORDILHEIRA ALTA
Email:			
Prezado Sr (a):			
Elisandra Engler			
Transportadora:		Condição Faturamento:	10DD
Tipo Frete:	CIF (X)	FOB ()	

PRODUTO						
Descrição do Produto	MARCA	UND	Valor Unit:	Quantidade	ICMS	Total Item
BARRILHA LEVE 98% - SACAS 25KG	IMPORTADA	KG	4,77	12.000	12	R\$ 57.240,00
PAC 18% - BOMBONAS 25KG CONTRA TROCA	NACIONAL	KG	4,60	14.000	17	R\$ 64.400,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% - BOMBONAS 25KG CONTRA TROCA	NACIONAL	KG	5,30	14.000	17	R\$ 74.200,00
SODA ESCAMAS 99% - SACAS 25KG	IMPORTADA	KG	11,15	10.000	12	R\$ 111.500,00
				Valor Total:	R\$ 307.340,00	
OBSERVAÇÕES						
IMPOSTOS estão inclusos no preço						
Validade da Proposta: Validade de 10 dias						

Aguardamos vossos comentários e nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos que sejam necessários.

Chapecó (SC), 25/03/2024

Fabicio Morgan
Fabicio Morgan
Gerente Comercial
CSM Produtos Químicos Ltda.
Fabicio Morgan - 8403 (Aprovado eletronicamente)

PÁGINA INICIAL

MAIL

NOTÍCIAS

FINANÇAS

ESPORTES

CELEBRIDADES

VIDA E ESTILO

CINEMA

MAIS...

Localizar mensagens, documentos, fotos ou | Avançado ▾



Página inicial

← Voltar



Arquivar



Mover



Apagar



Spar



Entrada

3

Não lidos

Favoritos

Rascunhos

1

Enviados

Arquivo

Spam

Lixeira

^ Menos

Visualizações

Ocultar

Fotos

Documentos

Inscrições

Pastas

Ocultar

+ Nova pasta

fotos

ly

minhas fotos

Prefeitura

projeto

Fwd: Cotação assinada

Yahoo/Entrada ☆



Elisandra Engler



qua., 10 de abr. às 10:47 ☆

De:

elisengler@gmail.com

Para:

elyengler@yahoo.com.br

----- Forwarded message -----

De: Janara - BSC Químicos <janara@bscquimicos.com.br>

Date: ter, 2 de abr de 2024 09:06

Subject: Cotação assinada

To: <elisengler@gmail.com>

Bom dia,

segue a cotação assinada.

Att,

Janara Benvenutti

Vendas Técnicas | janara@bscquimicos.com.br | M: +55 (47) 99152-6622 | F: +55 (47) 3224-5300

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo, sendo endereçada exclusivamente aos seus destinatários. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, nos informe imediatamente via e-mail e apague esta mensagem juntamente com seus anexos.

/ Confidentiality notice: This message may contain information which is confidential or privileged. Unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments.

De: "Janarabio" <janarabio@yahoo.com.br>

Para: "Janara" <janara@bscquimicos.com.br>

Enviadas: Terça-feira, 2 de abril de 2024 8:48:57



Elisandra Q

elisengler@gmail.com

+55 42 2540-4986

Editar contato

GERSON J. ZANELLA**CNPJ -****IE**

END.: RUA FIORAVANTE PESSIN 304
BAIRRO: VILA AZUL
VERANOPOLIS RS - CEP: 95.330-000

20.352.303.0001/80 -

1570051221

TABELA DE PREÇOS PARA PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA SC

Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta, com sede na rua Celso Tozzo, nº27 - Centro
CNPJ: 95.990.198/0001-04

PRODUTO	PREÇO KG	EMBALAGEM	VOLUME TOTAL	VALOR TOTAL
Hipoclorito de sódio (10-12%)	R\$ 4,78	BB 30,60 KG	14.000 KG	R\$ 66.920,00
Policloreto de alumínio (18%)	R\$ 4,64	BB 30,60 KG	14.000 KG	R\$ 64.960,00
Soda barrilha leve	R\$ 6,97	SC 25 KG	12.000 KG	R\$ 83.640,00
Soda escamas 98/99%	R\$ 13,95	SC 25 KG	10.000 KG	R\$ 139.500,00
Acido fluossilicico (20%)	R\$ 7,95	BB 25 KG	1.000 KG	R\$ 7.950,00

FRETE: CIFOBS.: ORÇAMENTO VALIDO ATÉ 12/04/2024


Nos colocamos à disposição para ajudar em maiores esclarecimentos.

Pagamento: **30 DIAS APÓS A ENTREGA**

PRAZO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS UTEIS APARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

VERANOPOLIS 12 de MARÇO 2024

GERSON J. ZANELLA
TRATAMENTO DE ÁGUAS INDUSTRIAIS
FONE: 51 99632.9704
EMAIL: gzquimica@outlook.com
SITE: WWW.GZQUIMICA.COM.BR

		Proposta		BSC QUIMICA LTDA - MATRIZ ITAJAI - SC (47) 32243300 007.920.916 0001-09			
Cliente: 095990198000104 - PREFEITURA MUNICIPAL Ped. Cliente: Cond. Pagto: 333 - ANTECIPADO Tipo Frete: CIF							
Transportador.: 079912336000104 - LAGO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARG							
Itens							
Cod Item	Descrição	Emb	ICMS	IPI	Preço (R\$)	Quant. (KG)	Valor (R\$)
10116	HIPOCLORITO DE SODIO CT 1150 KG	N	17	0	2,4000	14160	33.924,00
10136	POLICLORETO DE ALUMINIO CT 1360 KG	N	17	0	2,5300	14960	37.848,80
16725	BARRILHA LEVE RS DIAT SC 25 KG I NEUTRO	S	17	0	4,1500	12000	49.800,00
10149	SODA CAUSTICA ESCAMAS RAYON CARBOCLORO SC 25 KG F	S	17	0	6,4000	10000	64.000,00
			ICMS (R\$)		31.557,58		
			MERCADORIA (R\$)		185.632,80		
			IPI (R\$)		0,00		
			Total (R\$)		185.632,80		
Validade Proposta: 23/03/2024 ### Proposta em processo de aprovação interna! ###							